

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/616-inteligentny-multimetr-cyfrowy-0-600v-0-10a-lcd-truerms-aneng-p-12548.html>



616 inteligentny multimetr cyfrowy 0-600V 0-10A LCD TrueRMS Aneng

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ANENG-616
Producent	Aneng

Opis produktu

616 inteligentny multimetr cyfrowy 0-600V 0-10A LCD TrueRMS Aneng

616 to inteligentny multimetr cyfrowy marki Aneng, zaprojektowany do precyzyjnych pomiarów elektrycznych z funkcją True RMS. Obsługuje szeroki zakres pomiarów, w tym napięcie AC/DC do 600 V, prąd AC/DC do 10 A, rezystancję do 60 MΩ, pojemność do 60 mF, częstotliwość do 10 MHz oraz temperaturę do 400°C. Funkcje takie jak bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV), test diod, test ciągłości z sygnalizacją dźwiękową oraz automatyczny wybór zakresu zwiększają wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.

Urządzenie wyposażone jest w czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD 3,5" o maksymalnej liczbie 6000 cyfr, a dodatkowo posiada wbudowaną latarkę, co umożliwi pracę w słabo oświetlonych miejscach. Kompaktowe wymiary (137,4 × 68,4 × 14,5 mm) i niewielka waga (105 g) sprawiają, że multimetr jest wygodny w użytkowaniu i łatwy do przenoszenia. Zasilanie z dwóch baterii AAA (1,5V) zapewnia mobilność i długi czas pracy.

W zestawie znajdują się przewody pomiarowe, termopara, etui ochronne oraz instrukcja obsługi, co czyni 616 wszechstronnym i gotowym do użycia narzędziem dla profesjonalistów i hobbystów. Idealny do zastosowań w diagnostyce, konserwacji oraz testach elektrycznych.

Dane techniczne:

- producent: Aneng
- model: **616**
- **napięcie AC: 0 - 600 V ±(1.5% + 8 cyfr)**
- **napięcie DC: 0 - 600 V ±(1.2% + 5 cyfr)**
- prąd AC: 0 - 10 A ±(2.5% + 8 cyfr)
- prąd DC: 0 - 10 A ±(10% + 8 cyfr)
- rezystancja: 0 - 60 MΩ ±(1.5% + 10 cyfr)
- pojemność: 6 nF - 60 mF ±(10% + 8 cyfr)
- częstotliwość: 0 - 10 MHz ±(4.0% + 10 cyfr)

-
- temperatura: 0 - 400 °C $\pm$ (1.0% + 3 cyfry)
 - maksymalna liczba cyfr: 6000
 - True RMS
 - Automatyczne wyłączanie
 - Automatyczny wybór zakresu
 - bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV)
 - test ciągłości z sygnalizacją dźwiękową
 - test diod
 - pomiar temperatury
 - wyświetlacz: LCD podświetlany 3,5"
 - funkcja latarki
 - zasilanie: 2 x AAA 1,5V
 - wymiary: 137,4 mm x 68,4 mm x 14,5 mm
 - waga: 105 g

Zestaw zawiera:

- 1x multimetr 616
- 1x zestaw przewodów pomiarowych
- 1x termopara
- 1x etui ochronne
- 1x instrukcja obsługi

Large full screen
High precision

Large full screen High Precision Multimeter

6000 count full screen digital multimeter
Multifunctional true RMS measurement High accuracy
Lightweight and easy to carry



