

Dane aktualne na dzień: 18-10-2025 22:31

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/adapter-do-programatora-t48-bga64-adp-bga64-ex-abc-3w1-p-12028.html>



Adapter do programatora T48 BGA64 ADP-BGA64-EX-A(B/C) 3w1


Cena brutto	462,00 zł
Cena netto	375,61 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ADP-BGA64-EX-A(B/C)
Producent	XGecu

Opis produktu

Adapter do programatora T48 BGA64 ADP-BGA64-EX-A(B/C) 3w1



Adapter BGA64 marki XGecu przeznaczony do programatora T48 umożliwia programowanie układów pamięci NOR Flash w obudowach BGA64. Obsługuje układy o rozmiarach 8x10, 10x13, 11x13 i 12x18, a dzięki wysokiej jakości elastycznym połączeniom zapewnia stabilny kontakt podczas użytkowania. Podstawka ZIF, która wytrzymuje do 50 000 cykli, gwarantuje niezawodność i trwałość, co czyni adapter idealnym rozwiązaniem do wielokrotnego użytku. Urządzenie posiada złącza kołkowe umożliwiające łatwe podłączenie oraz dedykowane gniazdo ISP. Adapter współpracuje nie tylko z pamięciami NOR, ale również NAND i eMMC, co czyni go wszechstronnym narzędziem do pracy z różnymi typami układów. Dodatkowo, wymienne ramki pozycjonujące pozwalają na precyzyjne dopasowanie różnych rozmiarów układów, zwiększając wygodę i efektywność użytkowania.



Parametry techniczne

- producent: **XGecu**
- **przeznaczony do programatora T48**
- adapter z podstawkami **BGA64**
- przeznaczony do pamięci NOR Flash w obudowach BGA64
- przykładowe zastosowania: **29XXX BGA64; 28F32/64/128/256; 28F128/256/512/100A-P**
- obsługiwane rozmiary układów: **8x10, 10x13, 11x13, 12x18**
- **podstawka wielokrotnego użytku ZIF (do 50 000 użyć)**
- wysoka jakość oraz elastyczność połączeń z pamięcią poprawia prawidłowy kontakt podczas użytkowania
- złącz kółkowe do podłączenia do adaptera oraz gniazdo na złącze ISP
- **przeznaczony do pamięci NOR, NAND, eMMC**
- wymienne ramki pozycjonujące do adaptera

Zestaw zawiera

- 1 x podstawka BGA64
- 1 x dolna płytki PCB ADP-BGA64-EX-A
- 1 x dolna płytki PCB ADP-BGA64-EX-B
- 1 x dolna płytki PCB ADP-BGA64-EX-C
- 1 x ramka pozycjonująca IC 8x10 mm
- 1 x ramka pozycjonująca IC 10x13 mm
- 1 x ramka pozycjonująca IC 11x13 mm
- 1 x ramka pozycjonująca IC 12x18 mm
- 1 x przewód ISP

Uwaga! Adapter przeznaczony wyłącznie do programatorów XGecu T48 (TL866-3G). Nie obsługuje programatorów TL866A, TL866CS, TL866IPLUS oraz T56.





