

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/aoyue-968a-stacja-lutownicza-hot-air-na-gorace-powietrze-3w1-p-2073.html>



## Aoyue 968A+ stacja lutownicza + HOT-AIR na gorące powietrze 3w1

Cena brutto	<b>681,35 zł</b>
Cena netto	<b>553,94 zł</b>
Numer katalogowy	<b>968A+</b>
Producent	<b>Aoyue</b>

### Opis produktu

## Aoyue 968A+ stacja lutownicza HOT-AIR

Stacja lutownicza AOYUE 968A+ jest to połączenie stacji typu HOT-AIR, oraz lutownicy kolbowej z pochłaniaczem oparów (dymu). Sterowanie pracą odbywa się mikroprocesorowo. Regulacja temperatury nadmuchu jest cyfrowa, kolby analogowa. Wykonana jest w wersji ESD, czyli anty-statycznie dla ochrony naprawianych elementów (szczególnie układów CMOS). Posiada funkcję chłodzenia grzałki HOTAIR po skończonej pracy (przedłuża czas eksploatacji grzałki). Aoyue 968A+ nadaje się do napraw LED, SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA... AOYUE 968A+ stanowi podstawowe narzędzie większości elektroników, dzięki zastosowaniu dwóch głównych narzędzi czyli lutownicy kolbowej oraz lutownicy na gorące powietrze hot-air.

stacja Aoyue 968A+ urządzenie 3w1:

1. stacja lutownicza kolbowa
2. stacja lutownicza na gorące powietrze HOT-AIR
3. pochłaniacz oparów z lutowania

### porównanie stacji Aoyue 968 vs Aoyue 968+:

	Aoyue 968	<b>Aoyue 968+</b>
moc kolby lutowniczej:	35 W	<b>70 W</b>
wyświetlacz temperatury grotu:	- brak -	<b>TAK - cyfrowy LED</b>

### Funkcjonalność

- stacja sterowana mikroprocesorowo
- zabezpieczona elektrostatycznie ESD
- łatwy w użyciu dotykowy panel kontrolny z wyświetlaczem cyfrowym
- urządzenie dwu funkcyjne: hotair - gorące powietrze, lutownica kolbowa z odciąganiem oparów
- funkcja uśpienia lutownicy
- stacja posiada możliwość kalibracji
- inteligentny mechanizm raportowania błędów
- automatyczne chłodzenie lutownicy na gorące powietrze zapewnia większą żywotność elementu grzejnego
- zgodność z dużym wyborem dysz i grotów (średnica 22mm)

---

### Dane techniczne

- zasilanie: 230V AC +/-10% / 50 Hz +/-2Hz
- moc jaką zużywa HOT-AIR: 550 W
- moc jaką zużywa kolba: 70W
- regulacja temperatury hot-air: 100-480 °C / cyfrowe sterowanie /
- regulacja temperatury kolby: 200-480 °C
- napięcie wyjściowe na kolbę: 24V
- moc nadmuchu: max 23 l/min
- wymiary stacji 18,80 x 12,60 x 25,00 cm
- waga 5,25kg

### W zestawie znajduje się:

- stacja 968A+
- dysze x5szt. (4 okrągłe, jedna kwadrat do BGA)
- przewód zasilający
- podstawa pod kolbę wraz z gąbką do czyszczenia groty i uchwytem na cynę
- zapasowy filtr
- instrukcja w języku angielskim
- pisemna gwarancja 24 miesiące

### Gwarancja:

- **24** miesiące

- 

uwaga: elementy grzewcze (grzałki) i groty nie podlegają gwarancji ani rękojmi i ich wymiana jest odpłatna.

- 

gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry itp.

### zdjęcia:

