

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ax-dp20-inteligentna-szybka-ladowarka-indukcyjna-pd-qc-aixun-p-10569.html>



AX-DP20 inteligentna szybka ładowarka indukcyjna PD QC Aixun

Cena brutto	417,00 zł
Cena netto	339,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AX-DP20
Kod producenta	AX-DP20
Producent	AiXun

Opis produktu

AX-DP20 inteligentna szybka ładowarka indukcyjna PD QC Aixun



Szybka ładowarka biurkowa Aixun AX-DP20 to inteligentne, wielofunkcyjne narzędzie do szybkiego ładowania oraz analizy procesu ładowania urządzeń elektronicznych. Ładowarka obsługuje wiele popularnych trybów szybkiego ładowania, takich jak Quick charge - QC, Power delivery - PD, FCP oraz SCP. Panel wejściowy składa się ze złączy USB-A oraz micro USB-C. Dodatkowo urządzenie posiada możliwość ładowania indukcyjnego 15W. Moc całkowita urządzenia może wynosić do 200W. Kolorowy ekran LCD wskazuje, który kanał aktualnie jest użytkowany. Na kolorowym ekranie IPS HD o przekątnej 2.4" wyświetlane są informacje o napięciu, prądzie, protokole szybkiego ładowania oraz czasie ładowania. Wbudowany wentylator załącza się w momencie, gdy temperatura wzrośnie do ponad 36°C. Ładowarka ma możliwość również wyświetlania zmian parametrów na wykresie, a po połączeniu się z aplikacją na PC, dodatkowo zarządzać urządzeniem. Ładowarka idealnie nadaje

się do serwisów GSM, elektroniki jak i jako podręczna ładowarka biurkowa o dużej mocy.

Parametry techniczne


- producent: Aixun
- model: AX-DP20
- inteligenta, szybka ładowarka biurkowa
- ładowarka do iPhone
- maksymalna całkowita moc ładowania: 200W
- maksymalna moc ładowania bezprzewodowego: 15W
- obsługuje protokoły szybkiego ładowania: PD max 20V, QC, FCP, SCP
⇒ PD3.0/QC4.0/SCP/PE2.0 etc
- obsługa wyświetlania i rozpoznawania wielu protokołów
- napięcie zasilania 110-220V AC
- wyświetlacz IPS HD o przekątnej 2.4"
- komunikacja WiFi i Bluetooth
- aktualizacja oprogramowania OTA
- rysowanie zmian parametrów na wykresie
- analiza napięcia i prądu
- samodostosowujący się wyświetlacz stanu pracy kanału
- obsługa ładowania bezprzewodowego - indukcyjnego
- jednoczesne ładowanie na 4 kanałach
- złącze USB-A oraz micro USB-C
- komunikacja pozwala na współpracę z aplikacją i obserwacji, analizy ładowania
- wbudowany wentylator który automatycznie załącza się po osiągnięciu 36°C wewnątrz obudowy
- na każdym kanale wyświetlane są informacje o napięci, prądzie, mocy, protokole oraz czasie pracy
- prąd wyjściowy: 0- 8A
- szybkie ładowanie:
⇒ kanał 1-2-3 moc 44W
⇒ kanał 4 moc: 60W
- wyjście napięcia stałego 24V 8A
- maksymalna moc wyjściowa 200W
- wymiary: 148 x 11 x 52 mm
- waga: 0,67kg

Zestaw zawiera

- 1 x szybka ładowarka, zasilacz AX-DP20 Aixun
- 1 x przewód zasilający

CURVE DETECTION CURRENT AND VOLTAGE DATA ANALYSIS

Transmit data/upgrade through Bluetooth WiFi



Press: switch device, exit
Long press: enter the curve interface

WIDE RANGE VOLTAGE UNIVERSAL USE IN WORLDWIDE

Adapt to 100-240V AC supply voltage input



SUPPORT MULTIPLE FAST CHARGING PROTOCOLS SELF-ADAPTING CHANNEL STATUS DISPLAY

PD3.0/QC4.0/SCP/PE2.0 etc



SUPPORT WIRELESS CHARGING OF MOBILE PHONE

15W max charging power



2.4 INCH IPS HD DISPLAY SCREEN CLEAR AND EXQUISITE DISPLAY EFFECT



SUPPORT OTA UPGRADE / UPGRADE AND UPDATE ON AIXUN PLATFORM

Download AiXun platform on AiXun official website www.aixuntech.com



USB upgrade

Download AiXun platform on PC
Upgrade through WIFI connection or Type-C interface



