

Dane aktualne na dzień: 18-10-2025 23:24

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/bc02-dwukanalowy-kalibrator-baterii-do-iphone-serii-11-14-tester-akumulatorow-aixun-p-11690.html>



BC02 dwukanałowy kalibrator baterii do iPhone serii 11-14 tester akumulatorów Aixun

Cena brutto	165,00 zł
Cena netto	134,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BC02
Producent	AiXun

Opis produktu

BC02 dwukanałowy kalibrator baterii do iPhone serii 11-14 tester akumulatorów Aixun



Kalibrator Aixun BC02 obsługuje akumulatory iPhone modeli 11 do 14PM. Wyposażony jest w dwa niezależne kanały, co umożliwia jednoczesną kalibrację dwóch akumulatorów. Urządzenie oferuje funkcję cyklicznego ładowania i rozładowywania akumulatora, a także aktywację trybu pracy jednym przyciskiem. Obsługuje tryby szybkiego ładowania QC/PD i umożliwia aktualizację ustawień oraz dostosowanie parametrów pracy za pomocą programu komputerowego. Kalibrator wyposażony jest w czytelny wyświetlacz HD 0,9" OLED, który prezentuje aktualne dane, w tym poziom naładowania, czas ładowania/rozładowania, napięcie, prąd, pojemność akumulatora oraz liczbę cykli ładowania.

--	--



Aixun BC02 posiada regulowaną siłę nadmuchu w zależności od mocy oraz temperatury urządzenia, co zapewnia odpowiednie chłodzenie. Urządzenie ma zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz wyprowadzenia złączy dla każdego rodzaju akumulatorów. Dwa złącza micro USB-C umożliwiają podłączenie zasilania dla każdego z kanałów. Kalibrator automatycznie dostosowuje prąd rozładowania w zależności od podłączonego ogniwa. Maksymalny prąd ładowania wynosi 3,1A, a prąd rozładowywania 2,0A. Urządzenie działa przy napięciu zasilania 5-9V (QC/PD).

Parametry techniczne

- producent: **Aixun**
- model: **BC02**
- **2 niezależne kanały umożliwiające jednoczesną kalibrację 2 akumulator**
- kalibrator do baterii, akumulatorów iPhone
- obsługiwane modele: 11 - 14PM
- **funkcja cyklicznego ładowania i rozładowywania akumulatora**
- aktywacja trybu pracy jednym przyciskiem
- obsługuje tryby szybkiego ładowania QC/PD
- **możliwość aktualizacji ustawień urządzenia za pomocą programu pod komputer**
- możliwość dostosowania parametrów, czasu oraz pracy za pomocą programu
- czytelny wyświetlacz z aktualnymi danymi
- **regulowana siła nadmuchu w zależności od mocy oraz temperatury urządzenia**
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- wyprowadzenia złączy każdego z rodzaju akumulatorów
- dwa złącza micro USB-C do podłączenia zasilania dla każdego z kanałów
- **wyświetlacz HD 0,9" OLED**
- tryb automatyczny: **ładowanie -> przerwa -> rozładowywania -> przerwa (powtórzenie cyklu)**
- wskaźnik poziomu naładowania %
- wskazanie czasu ładowania/rozładowania
- pomiar napięcia i prądu
- pojemność akumulatora
- liczba cykli ładowania
- automatyczne dostosowanie prądu rozładowania w zależności od podłączonego ogniwa
- maksymalny prąd ładowania: 3,1A
- maksymalny prąd rozładowywania: 2,0A
- napięcie zasilania: 5-9V (QC/PD)
- waga: 100g
- wymiary: 97 x 70 x 24mm

Zestaw zawiera

- 1 x 2-kanałowy kalibrator baterii, akumulatorów do iPhone
- 2 x przewód micro USB-C - micro USB-C

- 1 x oryginalne opakowanie



AiXun

BC02 Battery Calibrator

Dual channel Operate individually No interruption

- ▶ Adjustable discharge parameters
- ▶ Health upper limit setting



- ✓ Support 11-14PM battery charging and discharging, support one key to activate battery automatically
- ✓ Support QC/PD fast charge protocols, online software upgrade
- ✓ Operate only with one battery for each channel, proper layout
- ✓ Type-C interface input, HD 0.9 inch OLED display
- ✓ Clearly visible data, switch charging and discharging statuses optionally
- ✓ Adjust wind speed automatically based on the power and temperature change, built-in overheating protection function

