

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/btfo812h-topnik-w-strzykawce-halogenkowy-kalafoniowy-broquetas-p-13380.html>



BTFO-81-2H topnik w strzykawce halogenkowy kalafoniowy BROQUETAS

Cena brutto	36,00 zł
Cena netto	29,27 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BTFO-81-2H
Kod producenta	BTFO-81-2H
Kod EAN	5902186303997

Opis produktu

BTFO-81-2H topnik w strzykawce halogenkowy kalafoniowy BROQUETAS



BTFO-81-2H to żółty, halogenowany kalafoniowy topnik klasy ROM1 w strzykawce o pojemności 10 ml, produkowany przez firmę Broquetas. Dzięki umiarkowanej aktywności i obecności halogenów doskonale sprawdza się przy ręcznym lutowaniu w elektronice, gdy wymagana jest dobra mokrość powierzchni i niezawodne połączenia lutownicze. Polecany zwłaszcza do precyzyjnych napraw i montażu, skutecznie usuwa

tlenki, a jego strzykawkowy dozownik zapewnia precyzyjną aplikację bez nadmiaru topnika

Parametry techniczne

- producent: **BROQUETAS**

- produkt: BTFO-81-2H

- topnik **kalafoniowy i halogenkowy**

- idealny do precyzyjnych napraw, lutowania termicznego (na gorące powietrze) i lutownicą ręczną

- nadaje się do zanurzeń (dip tinning)

- dostarczany w strzykawce z końcówką ułatwiającą precyzyjne dozowanie

- ułatwia kontrolę pozostałości i dokładność aplikacji

- wysoka aktywność i stabilność termiczna zapewniają niezawodność podczas lutowania

Parametr	Wartość
Typ chemiczny	Kalafoniowy (rosin based), halogenowany (ROM1)
Forma	Galaretowata (żel)
Opakowanie	Strzykawka
Objętość	10 ml
Kolor	Żółty
Aktywność	Umiarkowana (ROM1: 0,5-2 % halogenów)
Dobra zwilżalność	Tak, do lutowania płytek PCB
Pozostałości	Przezroczyste po utwardzeniu
Zakres temperatur przechowywania	+5 °C do +25 °C
Gęstość (20 °C)	0,9-1,0 g/cm ³
Punkt topnienia	> 60 °C
Palność	Niepalny
Składniki aktywne	Kalafonia (40-60 %), kwasy dikarboksylowe (2-10 %)

Oferta dotyczy sprzedaży 1 sztuki topnika w strzykawce