

Dane aktualne na dzień: 19-10-2025 09:29

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ebd-b10h-tester-akumulatorow-elektroniczne-obciazenie-9-88v-0-5-10a-p-10666.html>



EBD-B10H tester akumulatorów elektroniczne obciążenie 9-88V 0,5-10A

Cena brutto	1 350,00 zł
Cena netto	1 097,56 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EBD-B10H
Kod producenta	EBD-B10H

Opis produktu

EBD-B10H tester akumulatorów elektroniczne obciążenie 9-88V 0,5-10A



EBD-B10H, elektroniczne obciążenie, tester akumulatorów oraz tester pojemności, wyprodukowany przez renomowanego producenta ZKE. To zaawansowane narzędzie, które umożliwia precyzyjne testowanie i monitorowanie akumulatorów w różnorodnych zastosowaniach. EBD-B10H oferuje imponujące możliwości regulacji i pomiarów, co sprawia, że jest idealnym narzędziem dla profesjonalistów i entuzjastów elektroniki. Zakres regulacji dolnej wartości granicznej napięcia obejmuje wartości od 9.00V do 88.00V, z rozdzielczością 0,01V, co umożliwia dokładne dostosowanie parametrów testu do różnych rodzajów akumulatorów. Tester pozwala na regulację prądu rozładowania w zakresie od 0,50A do 10,00A, przy czym dla akumulatorów o napięciu niższym niż 24V maksymalny prąd obciążenia wynosi 5A. Pomiar napięcia odbywa się w zakresie od 0,10V do 89,00V, z dokładnością pomiaru wynoszącą 0,5%, co gwarantuje precyzyjne odczyty nawet dla najbardziej wymagających zastosowań. Funkcja pomiaru pojemności umożliwia dokładne monitorowanie wydajności akumulatora. Z różnymi rozdzielczościami w zależności od pojemności akumulatora (0,001Ah do 0,1Ah), tester EBD-B10H pozwala na precyzyjne określenie stanu naładowania. Tryb testowy DSC to funkcja, dzięki której tester rozładowuje akumulator przy stałym prądzie, automatycznie zatrzymując się, gdy napięcie akumulatora osiągnie ustawioną wartość. Pomiar czteroprzewodowy, czyli równoczesny pomiar napięcia i prądu, gwarantuje najwyższą dokładność wyników. Obsługa urządzenia odbywa się intuicyjnie za pomocą wyświetlacza LCD, który prezentuje kluczowe informacje, takie jak napięcie, prąd, czas pracy, pojemność oraz tryby pracy urządzenia. Dodatkowo, EBD-B10H może być obsługiwany z poziomu komputera poprzez połączenie USB. Aplikacja umożliwia zmianę funkcji, a zmiany parametrów są odzwierciedlane na wykresie, oferując dodatkową funkcjonalność kalibracji oraz aktualizacji.

Parametry techniczne

- model: **EBD-B10H**
- producent: ZKE
- elektroniczne obciążenie, tester akumulatorów, tester pojemności
- napięcie zasilania: 100-240V AC / 50Hz
- zakres regulacji dolnej wartości granicznej napięcia: 9.00 - 88.00V
- rozdzielczość regulacji napięcia: 0,01V
- zakres regulacji prądu rozładowania: **0,50 - 10,00A**
- dla akumulatorów o napięciu niższym niż 24V maksymalny prąd obciążenia 5A
- pomiar napięcia: **0,10 - 89,00V**
- rozdzielczość regulacji napięcia: 0,01V
- dokładność pomiaru napięcia: 0,5%
- pomiar prądu: **0,50 - 10A**
- rozdzielczość pomiaru prądu: 0,01A
- dokładność pomiaru prądu: 0,5%
- pomiar pojemności:
 - ⇒ **do 10Ah, rozdzielczość: 0,001Ah**
 - ⇒ **10 - 100Ah, rozdzielczość: 0,01Ah**
 - ⇒ **powyżej 100Ah, rozdzielczość: 0,1Ah**
- tryb testowy DSC: tester rozładowuje akumulator przy stałym prądzie i zatrzymuje się automatycznie gdy napięcie akumulatora osiągnie ustawioną wartość
- pomiar czteroprzewodowy - pomiar napięcia oraz prądu dzięki takiemu rozwiązaniu są dokładniejsze
- wyświetlacz LCD do obsługi urządzenia
- wyświetlacz wskazuje: napięcie, prąd, czas pracy, pojemność oraz tryby pracy urządzenia
- połączenie z komputerem: tester może być obsługiwany z poziomu aplikacji na komputer. Użytkownik może zmieniać funkcje, zmiany parametrów wyświetlane są na wykresie. Dodatkowa możliwość kalibracji oraz aktualizacji.
- komunikacja z komputerem za pomocą USB
- wymiary:

Materiały dodatkowe




Oprogramowanie do pobrania

Zestaw zawiera

- 1 x elektroniczne obciążenie EBD-B10H
- 1 x przewód USB do komunikacji
- 1 x zestaw przewodów zakończony krokodylem (czarny + czerwony)
- 1 x przewód zasilający





设备	模式	起始电压	终止电压	容量	能量	均压	标题
EBO-B10H	恒电流 10.00A	44.80V, 66.81V,	44.80V,	9965mAh,	578.55Wh,	58.04V,	EB Tester Software,



