

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ht2018b-tester-akumulatorow-samochodowych-p-10224.html>

HT2018B tester akumulatorów samochodowych

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 125,00 zł |
| Cena netto | 101,63 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | HT2018B |
| Kod producenta | HT2018B |
| Producent | Hantek |

Opis produktu

HT2018B samochodowy tester akumulatorów

HT2018B produkcji Hantek to urządzenie przeznaczone do testowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Miernik posiada kilka funkcji pomiarowych takich jak testowanie procesu rozruchu, sprawdzenie procesu ładowania oraz obciążenia. Szybko i dokładnie analizuje stan zużycia akumulatora kwasowo-ołowiowego. Oprócz tego posiada możliwość sprawdzenia napięcia akumulatora, sprawdza pojemność. Podczas testu nie trzeba odłączać akumulatora od instalacji. Wystarczy podłączyć tester do klem. Urządzenie posiada zabezpieczenia przez przepięciem i odwrotną polaryzacją. Dodatkowo wskazuje brak ładowania, przekroczenie temperatury. Szerokie funkcje pomiarowe umożliwiają zastosowanie urządzenia na produkcji akumulatorów, linii produkcyjnej pojazdów, u dystrybutorów akumulatorów oraz jako podręczne narzędzie dla każdego kierowcy pojazdów osobowych oraz ciężarowych.

Parametry techniczne

- model: HT2018B
- producent: HANTEK

- tester akumulatorów: 6V, 12V, 24V
- pomiar prądu rozruchu
- pomiar napięcia akumulatora

| Funkcja pomiarowa/ model | Zakres | HT2018B | HT2018C |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| Prąd zimnego rozruchu | CCA 100~1700 | √ | √ |
| | IEC 100~1000 | √ | √ |
| | EN 100~1700 | √ | √ |
| | DIN 100~1000 | √ | √ |
| | JIS 100~1700 | √ | √ |
| Wewnętrzna rezystancja akumulatora | 0,00 mΩ ~ 99,99 mΩ | √ | √ |
| Napięcie akumulatora | 4,5 V ~ 30 V | √ | √ |
| Drukowanie | - | x | √ |
| Testuj akumulatory | 6 V, 12 V, 24 V | √ | √ |
| Rozpoczęcie testu obciążenia | - | √ | √ |
| Test układu ładowania | | √ | √ |
| Test obciążenia elektrycznego | | √ | √ |
| Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem | | √ | √ |
| Wyświetlacz LCD | | √ | √ |
| Długość kabla | | 600mm | 600mm |
| Wymiar | | 143×77×28 (mm) | 143×77×28 (mm) |
| Waga | | 270g | 270g |

Zestaw zawiera

- 1 x HT2018B tester akumulatorów z krokodylami
- 1 x walizka/etui na urządzenie



1、 Supporting multiple battery choice (6V/12V/24V)



CCA IEC EN
DIN JIS ...

2、 Four functions focus on one machine



- 1) 、 **Battery starting test**
- 2) 、 **Starting system test**
- 3) 、 **Maximum load test**
- 4) 、 **Charging system test**

3、Fine size industrial design

约77mm

约143mm

约28mm

- Huge clamp force and good connection ensure the steady measurement
- Comfortable and wearable keyswitch
- Arbitrarily switch between Chinese and English
- Anti-knock and slip resistance
- Line-machine integration to protect separation and lose

4. Test result is clear, rapidly and accurately analyse battery lifecycle



Select Items ▼▲

1. Start Ability
2. Starting Load

Select Bat Type

CCA IEC EN
DIN JIS ***

Set Bat Spec

600 CCA

RESULT ATTENTION

| | |
|--------|---------|
| 12.84V | 450 CCA |
| RES | 6.22 mΩ |
| SOH | 45% |

EN and DIN Battery Specification Comparison

| Specification | | | CCA | | Specification | | | CCA | |
|---------------|------------|--------|-----|-----|---------------|------------|--------|-----|------|
| Model | Same model | | DIN | EN | Model | Same model | | DIN | EN |
| 52805 | 52815 | | 180 | 240 | 56420 | 56322 | 88066 | 300 | 510 |
| 53517 | | | 175 | 300 | 56530 | 56618 | 56638 | 300 | 510 |
| 53520 | 53521 | 53522 | 150 | 240 | 56618 | 56619 | 56620 | 300 | 510 |
| 53625 | 53638 | 53836 | 175 | 300 | 56633 | 56647 | 56641 | 300 | 510 |
| 53646 | 53621 | 88038 | 175 | 300 | 56820 | 56821 | | 315 | 540 |
| 53653 | 53624 | 53890 | 175 | 300 | 57024 | 57029 | | 315 | 540 |
| 54038 | 54039 | | 175 | 300 | 57113 | 57539 | | 400 | 680 |
| 54232 | | | 175 | 300 | 57114 | 56821 | 88074 | 400 | 680 |
| 54313 | 54324 | 54464 | 220 | 330 | 57218 | 57219 | | 420 | 720 |
| 54317 | 54312 | 88146 | 210 | 360 | 57220 | 57217 | | 420 | 720 |
| 54437 | 54466 | 54459L | 210 | 360 | 57230 | | | 380 | 640 |
| 54459 | 54434 | 88046 | 210 | 360 | 57412 | 57413 | 57412L | 400 | 680 |
| 54469 | 54449 | 54465 | 210 | 360 | 57512 | 57513 | 57531 | 350 | 570 |
| 54519 | 54533 | 54612 | 210 | 360 | 58515 | 58424 | | 450 | 760 |
| 54523 | 54524 | | 220 | 300 | 58521 | 58513 | | 320 | 540 |
| 54537 | 54545 | 54801 | 190 | 300 | 58522 | 58514 | | 320 | 540 |
| 54551 | 54580 | | 220 | 300 | 58815 | 58821 | | 395 | 640 |
| 54533 | 54577 | 54579 | 220 | 300 | 58820 | 58515 | 58527 | 395 | 640 |
| 54584 | 54578 | | 220 | 300 | 58827 | | | 400 | 640 |
| 54590 | | | 210 | 330 | 58838 | 58833 | 88092 | 400 | 680 |
| 54827 | | | 240 | 360 | 59040 | 59017 | 59018 | 360 | 600 |
| 55040 | 88056 | | 265 | 450 | 59218 | 59219 | | 290 | 480 |
| 55041 | 55042 | | 220 | 360 | 59226 | 59215 | | 450 | 760 |
| 55044 | 55414 | 88056 | 265 | 450 | 59514 | | | 320 | 540 |
| 55046 | | | 300 | 510 | 59518 | 59519 | | 395 | 640 |
| 55056 | | | 320 | 540 | 59615 | 59616 | | 360 | 600 |
| 55057 | 54827 | 88156 | 320 | 540 | 60018 | 30019 | | 250 | 410 |
| 55068 | 55069 | 55548 | 220 | 390 | 60026 | 58811 | | 440 | 720 |
| 55218 | | | 255 | 420 | 60044 | 60038 | | 500 | 760 |
| 55414 | 55415 | 55421 | 265 | 450 | 60527 | 60528 | | 410 | 680 |
| 55422 | 55566 | 55040 | 265 | 450 | 61017 | 61018 | | 400 | 680 |
| 55428 | 55423 | 55427 | 300 | 510 | 61023 | 62529 | | 450 | 760 |
| 55457 | | | 265 | 450 | 61047 | 61048 | | 450 | 760 |
| 55529 | | | 220 | 360 | 62034 | 62038 | 62045 | 420 | 680 |
| 55531 | 55545 | 55559L | 255 | 420 | 63013 | | | 470 | 680 |
| 55559 | 55530 | 88056 | 255 | 420 | 63545 | 63549 | | 420 | 680 |
| 55564 | 55552 | 55563 | 255 | 420 | 64020 | 64317 | 64318 | 325 | 550 |
| 55564 | 55565 | 55548 | 255 | 420 | 64028 | 64035 | | 520 | 760 |
| 55570 | 55567 | 55565L | 255 | 420 | 64036 | | | 460 | 760 |
| 56012 | | | 230 | 390 | 64317 | 64318 | 64323 | 540 | 900 |
| 56048 | 56068 | 56069 | 250 | 390 | 65513 | | | 540 | 900 |
| 56049 | 56069 | 56073 | 250 | 390 | 65514 | 65515 | | 570 | 900 |
| 56077 | 56530 | | 300 | 510 | 67043 | 67045 | | 600 | 1000 |
| 56091 | 55800 | | 360 | 540 | 68032 | 68034 | | 600 | 1000 |
| 56111 | 55048 | | 300 | 540 | 70029 | 70038 | 70027 | 630 | 1050 |
| 56218 | 55092 | | 300 | 510 | 70036 | 68040 | 68021 | 570 | 950 |
| 56219 | 56216 | | 300 | 510 | 71014 | 71015 | | 700 | 1150 |
| 56220 | | | 280 | 510 | 72512 | | | 680 | 1150 |
| 56225 | 56323 | | 300 | 510 | 73011 | | | 740 | 1200 |
| 56318 | 56312 | 56311 | 300 | 510 | | | | | |

JIS Battery Specification Comparison

| Specification | | Cold Start Current | | | Specification | | Cold Start Current | | |
|---------------|-----------|--------------------|-----|-----|---------------|-----------|--------------------|------|------|
| JIS New | JIS Old | | MF | CMF | JIS New | JIS Old | | MF | CMF |
| 26A17R | | 200 | | | 55B24RS | NT80-S6S | 430 | 420 | 500 |
| 26A17L | | 200 | | | 55B24LS | NT80-S6LS | 430 | 420 | 500 |
| 26A19R | 12N24-4 | 200 | 220 | 264 | 55D26R | N50Z | 350 | 440 | 525 |
| 26A19L | 12N24-3 | 200 | 220 | 264 | 55D26L | N50ZL | 350 | 440 | 525 |
| 28A19R | NT50-N24 | 250 | | | 60D23R | | 520 | | |
| 28A19L | NT50-N24L | 250 | | | 60D23L | | 520 | | |
| 32A19R | NX60-N24 | 270 | 295 | | 65D23R | | 420 | 540 | 580 |
| 32A19L | NX60-N24L | 270 | 295 | | 65D23L | | 420 | 540 | 580 |
| 26B17R | | 200 | | | 65D26R | NS70 | 415 | 520 | 625 |
| 26B17L | | 200 | | | 65D26L | NS70L | 415 | 520 | 625 |
| 28B17R | | 245 | | | 65D31R | N70 | 390 | 520 | 630 |
| 28B17L | | 245 | | | 65D31L | N70L | 390 | 520 | 630 |
| 28B19R | NS40S | 245 | | | 70D23R | 35-60 | 490 | 540 | 580 |
| 28B19L | NS40LS | 245 | | | 70D23L | 25-60 | 490 | 540 | 580 |
| 32B20R | NS40 | 270 | | | 75D23R | | 500 | 520 | 580 |
| 32B20L | NS40LS | 270 | | | 75D23L | | 500 | 520 | 580 |
| 32C24R | N40 | 240 | 325 | 400 | 75D26R | F100-5 | 490 | | |
| 32C24L | N40L | 240 | 325 | 400 | 75D26L | F100-5L | 490 | | |
| 34B17R | | 280 | | | 75D31R | N70Z | 450 | 540 | 735 |
| 34B17L | | 280 | | | 75D31L | N70ZL | 450 | 540 | 735 |
| 34B19R | NS40ZA | 270 | 325 | 400 | 80D23R | | 580 | | |
| 34B19L | NS40ZAL | 270 | 325 | 400 | 80D26L | | 580 | | |
| 36B20R | NS40Z | 275 | 300 | 360 | 85B60K | | | | 500 |
| 36B20L | NS40ZL | 275 | 300 | 360 | 85BR60K | | | | 500 |
| 36B20RS | NS40ZS | 275 | 300 | 360 | 95D31R | NX120-7 | 620 | 660 | 850 |
| 36B20LS | NS40ZLS | 275 | 300 | 360 | 95D31L | NX120-7L | 620 | 660 | 850 |
| 38B20R | NX60-N24 | 330 | 340 | 410 | 95E41R | N100 | 515 | 640 | 770 |
| 38B20RS | NT60-N24S | 330 | 340 | 410 | 95E41L | N100L | 515 | 640 | 770 |
| 38B20L | NX60-24L | 330 | 340 | 410 | 105E41R | N100Z | 580 | 720 | 880 |
| 38B20LS | NX60-24LS | 330 | 340 | 410 | 105E41L | N100ZL | 580 | 720 | 880 |
| 40B20L | | 330 | | | 105F51R | N100Z | 580 | | |
| 40B20R | | 330 | | | 105F51L | N100ZL | 580 | | |
| 42B20R | | 330 | | | 115E41R | NS120 | 650 | 800 | 960 |
| 42B20L | | 330 | | | 115E41L | NS120L | 650 | 800 | 960 |
| 40B20RS | | 330 | | | 115F51R | N120 | 650 | 800 | 960 |
| 40B20LS | | 330 | | | 115F51L | N120L | 650 | 800 | 960 |
| 46B24R | NS60 | 325 | 360 | 420 | 130E41R | NX200-10 | 800 | | |
| 46B24L | NS60L | 325 | 360 | 420 | 130E41L | NX200-10L | 800 | | |
| 46B24RS | NS60S | 325 | 360 | 420 | 130F51R | | | 800 | |
| 46B24LS | NS60LS | 325 | 360 | 420 | 130F51L | | | 800 | |
| 46B26R | | 360 | | | 145F51R | NS150 | 780 | 920 | |
| 46B26L | | 360 | | | 145F51L | NS150L | 780 | 920 | |
| 46B26RS | | 360 | | | 145G51R | N150 | 780 | 900 | 1100 |
| 34B19RS | NS40ZAS | 270 | 325 | 400 | 80D26R | NX-110-5 | 580 | 280 | 630 |
| 34B19LS | NS40ZALS | 270 | 325 | 400 | 80D26L | NX110-5L | 580 | 280 | 630 |
| 46B26LS | | 360 | | | 145G51L | N150L | 780 | 900 | 1100 |
| 48D26R | N50 | 280 | 360 | 420 | 150F51R | NT200-12 | 640 | | |
| 48D26L | N50L | 280 | 360 | 420 | 150F51L | NT200-12L | 640 | | |
| 50D20R | | 310 | 380 | 480 | 165G51R | NS200 | 935 | 980 | |
| 50D20L | | 310 | 380 | 480 | 165G51L | NS200L | 935 | 980 | |
| 50D23R | 85BR60K | 500 | | | 170F51R | NX250-12 | 1045 | | |
| 50D23L | 85B60K | 500 | | | 170F51L | NX250-12L | 1045 | | |
| 50B24R | NT80-S6 | 390 | | | 180G51R | NT250-15 | 1090 | | |
| 50B24L | NT80-S6L | 390 | | | 180G51L | NT250-15L | 1090 | | |
| 50D26R | 50D20R | | 370 | | 195G51R | NX300-51 | 1145 | | |
| 50D26L | 50D20L | | 370 | | 195G51L | NX300-51L | 1145 | | |
| 55D26R | | 355 | 480 | 500 | 190H52R | N200 | 925 | 1100 | 1300 |
| 55D23L | | 355 | 480 | 500 | 190H52L | N200L | 925 | 1100 | 1300 |
| 55B24R | NX100-S6 | 435 | 420 | 500 | 245H52R | NX400-20 | 1530 | 1250 | |
| 55B24L | NX100-S6L | 435 | 420 | 500 | 245H52L | NX400-20L | 1530 | 1250 | |

