Dane aktualne na dzień: 05-09-2026 23:14

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/kft-325d-zasilacz-laboratoryjny-programowalny-0-32v-0-5a-160w-p-10549.html

KFT-325D zasilacz laboratoryjny programowalny 0-32V 0-5A 160W

Cena brutto	**599,00 zł**
Cena netto	**486,99 zł**
Cena poprzednia	~~**775,00 zł**~~
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KFT-325D**
Kod EAN	**5905567103254**
Producent	**Zhaoxin**
Ilość kanałów analogowych	**1**
Napięcie wyjściowe	**32V**
Prąd wyjściowy	**5A**
Moc wyjściowa	**160W**

Opis produktu

KFT-325D zasilacz laboratoryjny 0-32V 0-5A 160W

Zasilacz laboratoryjny programowalny Zhaxoin KFT-325D o regulowany napięciu wyjściowy od 0 do 32V oraz wydajności prądowej do 5.1A. Duży, czytelny wyświetlacz LCD TFT o rozdzielczości wskazań napięcia 0,01V oraz prądu 0,001A. Urządzenie posiada jeden kanał, który może pracować w trybie stałego prądu C.C. oraz stałego napięcia C.V. Regulacja parametrów odbywa się za pomocą klawiatury oraz enkodera. Zasilacz impulsowy o niewielkiej wadze oraz wymiarach. Wbudowany wentylator z czujnikiem temperatury stanowi aktywne chłodzenie urządzenia. Do załączenia zachodzi w momencie, gdy temperatura wewnątrz obudowy wzrośnie do ponad 50°C. Zasilacz posiada złącza wejściowe z przodu urządzenia składająca się z 3 odkręcanych gniazd bananowych. Zasilacz idealnie nadaje się do pracy w serwisie, na produkcji oraz do ładowania akumulatorów.



Parametry techniczne
-producent: Zhaoxin

- model: **KFT-325D**
- liczba kanałów: 1
- zasilacz liniowy DC - zasilacz impulsowy
- regulacja napięcia oraz prądu
- regulacja napięcia: **0 ~ 32V DC**
- regulacja prądu: **0 ~ 5,1A DC**
- moc całkowita: 160W
- rozdzielczość regulacji napięcia: 0,01V
- rozdzielczość regulacji prądu: 0,001A
- woltomierz LCD TFT
- zmiana styli wyświetlania (kolorów)
- tryb pracy C.V. - constant voltage
- tryb pracy C.C. - constant current
- pomiar mocy
- trzy komórki pamięci
- włączane/wyłączane wyjście
- funkcja OCP - po przekroczeniu ustawionego prądu wyjście zostanie odłączone
- wymiary: 277 x 157 x 112mm
- szerokość bez zacisków wyjściowych: 250mm
- wysokość bez nóżek: 148mm
- regulacja napięcia oraz prądu za pomocą enkodera oraz przycisków
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- diody LED informujące o trybie pracy urządzenia
- dokładność wskazań woltomierza: 0,1%+1 cyfra
- dokładność wskazań amperomierza: 0,15% + cyfra
- szumy tętnienia: - napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
- złącza wyjściowe: gniazdo bananowe 4mm odkręcane
- wentylator załącza się po osiągnięciu 50°C wewnątrz obudowy
- wbudowany bezpiecznik w gnieździe zasilania urządzenia
- poręczna rączka do przenoszenia zasilacza
- temperatura pracy: -10°C ~ 40°C
- wilgotność względna: 90%
- waga: 2,2kg

Zestaw zawiera
- 1 x zasilacz laboratoryjny KFT-325D
- 1 x przewód zasilający
- 1 x oryginalny karton
- 1 x zestaw przewodów banan - krokodyle/haczyki
- 1 x instrukcja obsługi w języku angielskim

Duży, czytelny wyświetlacz LCD

112mm
148mm
157mm
ZHAOXIN
Single Output DC Power Supply
0-32V 0-5A
KFT-325D
C.V
32.50
V
32.50
0.000
A
5.100
ON
0.00000
W
MEMORY
1
2
3
RECALL / SAVE
Over Current
Output
OFF/ON
EARTH
OFF ON


250mm
22mm
277mm


ZHAOXIN
Single Output DC Power Supply
0-32V 0-5A
KFT-325D
C.V
32.50
V
SET
32.50
V
C.C
0.000
A
5.100
A
A-OVER
ON
0.00000
W
MEMORY
1
2
3
RECALL / SAVE
Over Current
Current Display
5S CLR
Output
5S OFF/ON
3S
V/A
EARTH
OFF ON
POWER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
Q.C. PASSED
ZHAOXIN 兆信 直流电源 仪器仪表 电子工具
型号 / Model: KFT-325D
输入电压 / Input Voltage: AC 220V ±10% 50Hz
输出 / Output: DC 0-32V 0-5A
保险丝 / FUSE : 5×20mm 2A
执行标准: GBT-17478
产品名称 : 直流稳压电源
产品编号 :
MADE IN CHINA
21KFT325D057825
深圳市兆信电子仪器设备有限公司
网站: www.zhaoxinPower.com