

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/kondensator-wzorcowy-kalibracyjny-100pf-do-multimetru-i-lcrwtyk-bananowy-p-14731.html>



Kondensator wzorcowy kalibracyjny 100pF do multimetru i LCR wtyk bananowy

Cena brutto	150,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	121,95 zł
------------	------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	100pF
------------------	--------------

Opis produktu

Kondensator wzorcowy kalibracyjny 100pF do multimetru i LCR wtyk bananowy



Standardowy kondensator kalibracyjny o wartości **100 pF** to wysoce precyzyjne akcesorium przeznaczone do weryfikacji i kalibracji multimetrów ręcznych, stacjonarnych oraz cyfrowych mostków LCR. Urządzenie zostało zamknięte w dopasowanej obudowie wykonanej w technologii druku 3D z wytrzymałego materiału PLA, a standardowy rozstaw wtyków bananowych 19,05 mm zapewnia idealne, sztywne połączenie bez ryzyka poluzowania styków. Dzięki bardzo wysokiej dokładności bazowej wynoszącej 0,1% oraz stabilnemu dryfowi temperaturowemu 50 PPM, moduł ten gwarantuje wiarygodne i powtarzalne wyniki pomiarów podczas precyzyjnej diagnostyki sprzętu.



Szczegółowe parametry produktu

- Pojemność: **100 pF**
- Standardowy kondensator kalibracyjny wzorcowy
- Dokładność nominalna kondensatora: **0,1%**
- Dryf temperaturowy: **50 PPM**
- Środowisko pracy: 18°C ~ 28°C, 0 ~ 60% wilgotności względnej
- Rozstaw wtyków: P = 19,05 mm
- Typ złączy: wtyki bananowe 4 mm
- Kompatybilność: multimetry ręczne i stacjonarne, cyfrowe mostki LCR
- Cechy dodatkowe: solidne osadzenie eliminujące luzy i błędy styku



