

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/modem-komorkowy-rs232rs485-na-4g-usr-g786-g-p-11765.html>

## Modem komórkowy RS232/RS485 na 4G USR-G786-G

Cena brutto	<b>375,00 zł</b>
Cena netto	<b>304,88 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>USR-G786-G</b>
Producent	<b>USR IOT Technology Limited</b>

### Opis produktu

#### Modem komórkowy 4G USR-G786-G



USR-G786-G to modem komórkowy 4G IP z ochroną izolacji elektrycznej RS485, który ma doskonałe funkcje i obejmuje większość konwencjonalnych scenariuszy aplikacji. Użytkownik może wykorzystać modem komórkowy USR-G786-G do realizacji transmisji danych między RS232 / RS485 a siecią 4G poprzez prostą konfigurację.



#### Dane techniczne:

#### Porównanie modeli: USR-G786-G vs USR-G786-EUX

Kategoria	Parametr	USR-G786-G (Global)	USR-G786-EUX (Europa)
<b>Kategoria LTE</b>		<b>LTE Cat.4</b>	<b>LTE Cat.4</b>
<b>Pasma Częstotliwości</b>	LTE FDD	<b>B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/ B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28</b>	B1/B3/B7/B8/B20/B28A
	LTE TDD	<b>B38/B39/B40/B41</b>	B38/B40/B41
	WCDMA (3G)	<b>B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19</b>	B1/B8
	GSM (2G)	<b>B2/B3/B5/B8</b>	B3/B8
<b>Prędkość transmisji</b>	LTE-FDD	150Mbps (DL) / 50Mbps (UL)	
	LTE-TDD	130Mbps (DL) / 30Mbps (UL)	
<b>Parametry Szeregowe</b>	Interfejsy	1x RS485 (Terminal), 1x RS232 (Terminal)	
	Bity danych	8	
	Bity stopu / Parzystość	1, 2 / NONE, ODD, EVEN	
	Baud Rate	2400 ~ 230400 bps	
<b>Interfejsy Fizyczne</b>	Karta SIM	1.8V / 3V (Mini-SIM)	
	Antena	SMA Żeńskie (Female)	
	Wskaźniki LED	POWER, WORK, NET, LINK	
	Przycisk	Reload (Przeładowanie)	
	<b>Hardware</b>	Napięcie wejściowe	DC 9V ~ 36V (Złącze terminalowe)
	Materiał obudowy	Metal	
	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	111.51 x 94 x 28 mm	
	Temp. pracy	-35°C ~ +75°C	
<b>Software</b>	Protokoły	TCP, UDP, DNS, HTTP, FTP	
	Konfiguracja	Serial, Network, SMS, Komendy AT	
	SMS	PDU / TEXT	
<b>Inne</b>	Certyfikaty	CE, RoHS	

#### dotatkowe materiały do pobrania:

[User Manual] [USR-G786 User Manual](#)



[\[Specifications\] USR-G786-G-SpecificationsV1.0.1](#)



[\[RoHS Certificates\] RoHS Certificates for 4G LTE modem](#)



[\[Products Catalog\] M2M Cellular Modem](#)



[\[Datasheet\] USR-G786 Datasheet](#)



[\[Certificate\] PTCRB Certificate USR-G806](#)



[\[Certificate\] IC Certificate USR-G806](#)



[\[Certificate\] CE RoHS Certificate USR-G786](#)



[\[Certificate\] CE Certificate USR-G786](#)



## Narzędzia



[\[Setup Software\] USR-CAT4 V1.0.2](#)



[\[PC Test Software\] USR-TCP232-Test-V1.3](#)



[\[Virtual COM Software\] USR-VCOM\\_V3.7.2.529\\_Setup](#)



[\[Virtual COM Software\] VCOM\\_Setup\\_EN\\_V4.0.6.4](#)

## Pliki



[\[Socket\\_Demo\] Socket\\_Demo.zip](#)





































