

Dane aktualne na dzień: 27-04-2026 05:17

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/modul-diagnostyczny-micro-sd-sniffer-p-14337.html>




Moduł diagnostyczny Micro SD Sniffer

Cena brutto	10,00 zł
Cena netto	8,13 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ELEK-505
Producent	mini moduły


Opis produktu

Moduł diagnostyczny Micro SD Sniffer



Adapter diagnostyczny przeznaczony do przechwytywania transmisji danych. Jego głównym zastosowaniem jest podsłuchiwanie oraz debugowanie komunikacji na magistrali SPI pomiędzy kartą pamięci a urządzeniem hostującym np. sprzętem audio/wideo. Najważniejsze parametry tego układu to bezpośrednia kompatybilność z formatem kart TF Micro SD oraz wyprowadzenie kluczowych linii sygnałowych na łatwo dostępne złącze.

Więcej parametrów tego modułu obejmuje zastosowanie 8-pinowego wyprowadzenia o standardowym rastrze 0,1 cala (2,54 mm). Materiał wykonania produktu to trwały laminat PCB oraz wysokiej jakości komponenty elektryczne, gwarantujące brak zakłóceń podczas analizy sygnałów. Urządzenie ma formę otwartej płytki bez dodatkowej obudowy. Funkcją produktu jest praca w trybie "przelotki" - wystarczy wsunąć jedną stronę snifferra do gniazda urządzenia nadrzędnego, a kartę pamięci umieścić w gnieździe zintegrowanym na płytce, aby natychmiast móc podłączyć zewnętrzny analizator stanów logicznych lub mikrokontroler.



Kluczowa specyfikacja

- Wyprowadzone linie DAT1, DAT0, CLK, VCC, GND, CMD, CD, DAT2
- Podstuchiwanie transmisji SPI

-
- Debugowanie układówD
 - Diagnostyka sprzętowa
 - Wymiary: 4,7 cm x 2,8 cm (1,85" x 1,10")
 - Waga: ok. 3 g
 - 1x męskie złącze wtykowe Micro SD
 - 1x żeńskie gniazdo Micro SD
 - Raster pinów diagnostycznych: 2,54 mm (0,1")
 - Plug & Play