

Dane aktualne na dzień: 19-10-2025 03:42

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/modul-opoznionego-zalaczenia-soft-start-10a-p-10965.html>




Moduł opóźnionego załączenia soft start 10A


Cena brutto	40,00 zł
Cena netto	32,52 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RBS-091

Opis produktu

Moduł opóźnionego załączenia soft start, zabezpieczenie przed składową stałą



Moduł Soft Start to układ, który łączy w sobie funkcje modułu opóźnionego załączenia oraz zabezpieczenia przed składową stałą, zapewniając płynne i bezpieczne uruchomienie wzmacniacza audio. Jego główną cechą jest opóźnienie załączenia o około 3 sekundy, co minimalizuje obciążenie elektryczne podczas startu. Wyposażony w przekaźniki SRD-12VDC-SL-C 10A, moduł idealnie nadaje się do większości wzmacniaczy, działając przy napięciu zasilania 12-15V AC, jednakże wymaga niezależnego zasilania. Jego kompaktowe wymiary sprawiają, że jest łatwy w montażu, a dioda LED informująca o pracy modułu zapewnia dodatkową kontrolę. Zastosowanie złączy śrubowych ARM ułatwia podłączenie przewodów, a otwory montażowe z metalizacją umożliwiają stabilne mocowanie przy użyciu śruby M3. Prosty, niezawodny układ sprawia, że moduł Soft Start jest niezastąpionym elementem systemów audio, zwłaszcza w przypadku konieczności zastosowania techniki BTL, gdzie wymagane są dwa moduły.




5

Parametry techniczne

- moduł opóźnionego załączenia
- moduł soft start
- zabezpieczenie przed składową stałą
- opóźnienie załączenia o około 3s
- zastosowane przekaźniki SRD-12VDC-SL-C 10A
- idealnie nadaje się do większości wzmacniaczy
- napięcie zasilania: 12-15V AC - konieczność zastosowanie niezależnego zasilania
- wymiary: 70 x 50 x 20mm
- BTL wymaga zastosowania 2 modułów
- dioda LED informująca o pracy modułu
- złącza śrubowe ARM do przykręcania przewodów
- otwory montażowe z metalizacją - śruba M3
- prosty, niezawodny układ

Zestaw zawiera

- 1 x moduł opóźnionego załączenia
- 4 x śrubka z dystansem z tworzywa





10A

