

Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 01:32

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/modul-zabezpiezajacy-bms-3s-126v-20a-li-ion-18650-p-14774.html>




Moduł zabezpieczający BMS 3S 12.6V 20A Li-Ion 18650


| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 13,50 zł |
| Cena netto | 10,98 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | BTE-782 |

Opis produktu

Moduł zabezpieczający BMS 3S 12.6V 20A Li-Ion 18650





Wysokiej jakości moduł zabezpieczający BMS zaprojektowany dla pakietów ogniw litowo-jonowych 18650 w konfiguracji 3S, zapewniający stabilny ciągły prąd rozładowania na poziomie 20A. Zintegrowany, zaawansowany obwód chroni akumulatory przed przeładowaniem oraz nadmiernym rozładowaniem, gwarantując ich bezpieczeństwo i znacznie wydłużając żywotność podczas intensywnej pracy w elektronarzędziach.



Specyfikacja i najważniejsze parametry

- Moduł zabezpieczający baterie **BMS**
- Konfiguracja pakietu: **3S**
- Napięcie ładowania: 12.6V - 13.0V
- Ciągły prąd rozładowania: 20A
- Ciągły prąd ładowania: 10A
- Napięcie zabezpieczenia przed przeładowaniem: 4.25V na ogniwo
- Napięcie zabezpieczenia przed głębokim rozładowaniem: 2.5V na ogniwo
- Kompatybilność: ogniwa litowe o napięciu nominalnym 3.6V i 3.7V
- Przeznaczenie: standardowa wersja odpowiednia m.in. dla wiertarek elektrycznych o prądzie rozruchowym poniżej 40A i mocy do 65W
- Zabezpieczenie nadprądowe: zintegrowana ochrona z prądem zadziałania na poziomie 40A
- Wymiary modułu: 59 mm x 20 mm x 3.4 mm
- Waga: 4.3 g



Battery Wiring Diagram

