

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/mt-7029n-tester-okablowania-z-szukaczem-par-i-filtrem-szumow-poe-pros-kit-p-15042.html>



MT-7029N tester okablowania z szukaczem par i filtrem szumów PoE Pro'sKit

Dostępność	Wkrótce dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MT-7029N
Producent	Pro'skit

Opis produktu

MT-7029N tester okablowania z szukaczem par i filtrem szumów PoE Pro'sKit



Zaawansowany tester okablowania sieciowego i szukacz par przewodów **Pro'sKit MT-7029N** to profesjonalne narzędzie diagnostyczne przeznaczone dla instalatorów sieci teleinformatycznych, techników IT oraz konserwatorów systemów komunikacyjnych. Urządzenie służy do kompleksowej weryfikacji i lokalizacji kabli LAN kategorii 5, 5e, 6 i 7 oraz przewodów telefonicznych RJ11 i RJ12. Produkt wyposażono w nadajnik o silnych właściwościach przeciwzakłóceńowych, co umożliwia skuteczne śledzenie przewodów nawet przy podłączeniu do aktywnych przełączników PoE. Miernik oferuje zaawansowane mapowanie kabli na dystansie do 300 metrów, jednokierunkowy test jakości zaciśnięcia wtyków RJ45, wizualną lokalizację portów poprzez miganie sygnału oraz wskaźnik polaryzacji linii telefonicznej. Tester posiada również bezdotykowy detektor napięcia NCV pracujący w zakresie 90-1000V AC.



Konstrukcja modelu MT-7029N obejmuje solidny nadajnik oraz czuły odbiornik wyposażony w wysokiej jakości sondę z płynną regulacją czułości eliminującą szumy. Odbiornik posiada wbudowaną latarkę LED, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm do nastuchu sygnału w głośnym otoczeniu oraz zintegrowany głośnik. Nadajnik zabezpieczono przed przepięciami do poziomu 60V DC, co chroni elektronikę podczas testowania aktywnych instalacji. Oba elementy zestawu zasilane są standardowymi bateriami 9V 6F22 i posiadają system sygnalizacji niskiego poziomu naładowania. Zestaw doskonale sprawdza się podczas mapowania rozległych infrastruktural sieciowych, diagnozowania uszkodzeń skrętki komputerowej UTP/STP, weryfikacji poprawności wykonania patchcordów oraz identyfikacji konkretnych żył w wiązkach kablowych o długości do 600 metrów.

Kluczowa specyfikacja

- Marka: **Pro'sKit**
- Model: **MT-7029N**
- **Główne funkcje:**

- = szukacz par przewodów
- = mapowanie kabli
- = test zaciśnięcia wtyków
- = miganie portu
- = test polaryzacji linii telefonicznej
- = detekcja napięcia **NCV**
- Kompatybilne kable: RJ45 (Cat5, 5e, 6, 7 UTP/STP), RJ11/12
- Częstotliwość sygnału nadajnika: 455 KHz
- Napięcie sygnału nadajnika: 8Vp-p
- Maksymalny dystans śledzenia kabli: 600 m
- Maksymalny dystans mapowania kabli: 300 m
- **Ochrona napięciowa** nadajnika: DC 60V
- Funkcja **NCV** w odbiorniku: AC 90~1000V
- Wyjście słuchawkowe: gniazdo \varnothing 3.5 mm
- Zasilanie nadajnika: 1 x bateria 9V (NEDA 1604/6F22)
- Zasilanie odbiornika: 1 x bateria 9V (NEDA 1604/6F22)
- Wymiary nadajnika: 138 x 80 x 35 mm
- Wymiary odbiornika: 203 x 50 x 32 mm

Specyfikacja nadajnika MT-7029N	
Śledzenie kabli	dla kabli LAN RJ45 Cat5, 5e, 6, 7 (UTP/STP), kabli telefonicznych RJ11/12
	Częstotliwość sygnału 455KHz
	Napięcie sygnału 8Vp-p
	Dystans śledzenia 600m
Test mapy kabla	Gniazdo RJ45 Test/Scan dla lokalizacji poszczególnych par przewodów RJ45/RJ11/RJ12
	Wskaźniki LED 8+1
	Maksymalny dystans testu: 300m
Test zaciśnięcia	Gniazdo zaciskania dla wtyków krystalicznych RJ45, RJ11/RJ12
	8 wskaźników LED
Miganie portu	1 wskaźnik LED
Linia telefoniczna POL +/-	1 dwukolorowy LED: POL- (Zielony) / POL+ (Czerwony)
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Okolo 7.0V
Ochrona napięciowa	DC 60V
Zasilanie	9V (NEDA 1604/6F22) x1 szt.
Wymiary (Dł.xSzer.xGł.)	138x80x35mm
Specyfikacja odbiornika MT-7029N	
Częstotliwość odpowiedzi	455KHz
Wskaźnik śledzenia	1 wskaźnik LED i głośnik, filtr antyszumowy i regulacja czułości
Kompatybilne złącza	Gniazdo RJ45
Status mapy kabla	Wskaźniki LED 8+1
NCV	1 wskaźnik LED i głośnik (AC 90-1000V)
Słuchawki	Gniazdo \varnothing 3.5mm
Oświetlenie	1 LED
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Okolo 7.0V
Zasilanie	9V (NEDA 1604/6F22) x1 szt.
Wymiary (Dł.xSzer.xGł.)	203x50x32mm
Akcesoria	Kable połączeniowe RJ45 x2, Kable połączeniowe RJ11 x2, Kabel połączeniowy RJ11 na krokodylki x1, słuchawki x1, torba do przechowywania, instrukcja obsługi

Zestaw zawiera

- 1 x Nadajnik Pro'sKit MT-7029N
- 1 x Odbiornik Pro'sKit MT-7029N
- 2 x Patchcord z wtykami RJ45
- 2 x Patchcord z wtykami RJ11
- 1 x Kabel przejściowy RJ11 na krokodylki
- 1 x Słuchawki douszne
- 1 x Torba do przechowywania
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Oryginalne opakowanie

