

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/nandlite-programator-pamieci-nand-flash-p-10921.html>

NANDLite programator pamięci NAND FLASH

Cena brutto	230,00 zł
Cena netto	186,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ELEK-351


Opis produktu

NANDLite programator pamięci NAND FLASH



NANDLite to prosty programator pamięci NAND Flash. Urządzenie obsługuje najbardziej popularne pamięci NAND. Przeznaczony przede wszystkim do pamięci o mniejszej pojemności. Przy większej pojemności podczas programowania mogą wystąpić problemy z bad sektorami. Obsługuje pamięci SLC,MLC oraz TLC. Idealny do szybkiego programowania. Niewielkie rozmiary oraz duże możliwości. Dodatkowym atutem jest menu w języku polskim programatora. Podstawka ZIF umożliwiające wielokrotne wykorzystanie do zaprogramowania oraz odczytu układu. Idealny do serwisu RTV. Prosty w obsłudze. Dostępne forum tematyczne dotyczące programatora. Urządzenie jak i oprogramowanie umożliwia dodawanie własnych pamięci co poszerza działanie

programatora.



Parametry techniczne

- komunikacja przez złącze mini USB
- diody LED informujące o: zasilaniu, odczycie, zapisie
- złącze ZIF TSOP48
- obsługuje większość pamięci NAND flash
- obsługa pamięci SLC, MLC, TLC
- obsługa do 4 linii CE
- obsługa 8-bitowej magistrali danych
- automatyczne rozpoznawanie zaprogramowanego systemu
- obsługa odczytu rejestru ONFi 1.0 – 4.0
- ochrona sprzętowa zapobiegająca przypadkowym zapisom
- tryb transmisji danych burst: 8Mbps
- funkcja nagrywania czasu odczytu i zapisu
- wersja softu: 1.0.1014.89
- możliwość naprawy danych Samsunga d5500 TV K9GAG08U0E obsługuje pamięci takie jak: 1G08, 2G08, 4G08, i większe pojemności takiej jak: 8G08 16G08, 32G08
- przy układach większej pojemności mogą nastąpić problemy z programowaniem
- idealny dla pamięci o mniejszej pojemności
- możliwość dodawania własnych pamięci

Lista obsługiwanych modeli:

- możliwość samodzielnego dodawania nowych pamięci

Hynix

128Mbits: HY27US08281A
256Mbits: HY27US08561A
512Mbits: H27U518S2CTR, HY27US08121A
1Gbits: HY27UF081G2A
2Gbits: HY27UF082G2B
4Gbits: H27U4G8F2D *
8Gbits: H27U8G8G5D * HY27UG08 *
16Gbits: H27UAG8T2BTR, HY27UH08 * HY27UH08AG *
32Gbits: H27UBG8T2A, H27UBG8T2B

Samsung

128Mbits: K9F2808U0A, K9F2808U0B, K9F2808U0C-YCB0

256Mbits: K9F5608U0A, K9F5608U0B-PCB0
512Mbits: K9F1208U0A, K9F2808U0B, K9F2808U0C-PCB0
1Gbits: K9F1G08U0A, K9F1G08U0B, K9F1G08U0C-PCB0
2Gbits: K9F2G08U0A, K9F2G08U0B, K9F2G08U0C
4Gbits: K9F4G08U0A, K9F4G08U0B-PCB0, K9F4G08U0C, K9F4G08U0D-SCB0, K9G4G08U0 *
8Gbits: K9G8G08U0A, K9G8G08U0M, K9K8G08U0A, K9F8G08U0M
16Gbits: K9GAG08U0D, K9GAG08U0E

Micron

128Mbits: NAND128W3A *
256Mbits: NAND256W3A *
512Mbits: NAND512W3A *
1Gbits: MT29F1G08 *
2Gbits: MT29F2G08 *
4Gbits: MT29F4G08 *
8Gbits: MT29F8G08 *
32Gbits: MT29F32G08CBACAWP

1Gbits: S34ML01G1
2Gbits: S34ML02G1
4Gbits: S34ML04G1

ESMT

1Gbits: F59L1G81A

Toshiba

1Gbits: TC58NVG0S3, TC58DVG02D5TA00
2Gbits: TC58NVG1S3
4Gbits: TC58NVG2S3

Forum dyskusyjne na temat programatora

<https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3256200.html>

Oprogramowanie w języku polskim

<http://software.progelo.pl/NANDLite/publish.htm>

Zestaw zawiera

- 1 x programator pamięci NAND Flash NANDLite
- 1 x przewód mini USB

