

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/nvs-40-lornetka-noktowizyjna-na-podczerwień-do-observacji-noca-4k-6x-zoom-fnirsi-p-12752.html>



NVS-40 lornetka noktowizyjna na podczerwień do obserwacji nocą 4K 6X zoom Fnirsi

Cena brutto	280,00 zł
Cena netto	227,64 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NVS-40
Producent	FNIRSI

Opis produktu

NVS-40 lornetka noktowizyjna na podczerwień do obserwacji nocą 4K 6X zoom Fnirsi

FNIRSI NVS-40 to zaawansowana lornetka noktowizyjna, zaprojektowana do obserwacji w warunkach nocnych i słabego oświetlenia. Urządzenie wyposażone jest w 6-krotny zoom cyfrowy oraz obiektyw o średnicy 25mm, umożliwiając obserwację na odległość do 300m w całkowitej ciemności. Dzięki wysokiej rozdzielczości wideo do 4K oraz możliwości wykonywania zdjęć w jakości do 36MP, model ten sprawdzi się zarówno w profesjonalnych zastosowaniach, jak i rekreacyjnej obserwacji przyrody.



Noktowizor oferuje ponadto regulację czułości ISO, balansu bieli oraz jasności ekranu IPS HD o przekątnej 3,0", zapewniając optymalne dostosowanie do różnych warunków. Wbudowany akumulator 18650 ładowany przez USB-C gwarantuje długi czas pracy. Solidna konstrukcja o klasie wodoodporności IPX6 chroni urządzenie przed wilgocią i trudnymi warunkami atmosferycznymi, co czyni go niezawodnym narzędziem do nocnych obserwacji.

Dane techniczne:

- producent: FNIRSI
- model: **NVS-20**
- typ: lornetka noktowizyjna
- zoom elektroniczny: **6x**
- maksymalne powiększenie: 500x
- średnica obiektywu: 25 mm
- odległość obserwacji przy słabym świetle: 2 m+
- maksymalna odległość obserwacji w całkowitej ciemności: 300 m
- rozdzielczość wideo:

- ▶ **4K (3840 × 2160)**
- ▶ 2K (2560 × 1440)
- ▶ 1080P (1920 × 1080)
- ▶ 720P (1280 × 720)
- ▶ VGA (640 × 480)
- ▶ QVGA (320 × 240)

- rozdzielczość zdjęć:

- ▶ **36MP / 32MP / 30MP / 24MP / 20MP / 16MP / 12MP / 10MP / 8MP / 5MP / 3MP / VGA**

- długość fali podczerwieni: 850 nm
- klasa wodoodporności: IPX6

- balans bieli: automatyczny, światło dzienne, pochmurny, światło żarowe, fluorescencyjny
- czułość ISO: Auto, 100, 200, 400, 800
- regulacja jasności ekranu LCD: wysoki, średni, niski
- częstotliwość źródła światła: 50Hz / 60Hz
- pamięć: obsługa kart TF do 32 GB
- ustawienia języka: chiński, tradycyjny, angielski, japoński, włoski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, portugalski
- zasilanie: wbudowany akumulator 18650
- napięcie: 3,7V
- ładowanie: USB Type-C 5V/1A
- ekran: 3,0" kolorowy wyświetlacz IPS HD
- temperatura pracy: -5°C - 40°C
- wilgotność: 0 - 80%
- wymiary: 134 × 153 × 56 mm
- waga: 265 g

Materiały do pobrania:  [instrukcja obsługi w języku polskim](#)

Zestaw zawiera:

- 1x noktowizor FNIRSI NVS-40
- 1x kabel do ładowania USB
- 1x akumulator litowy 18650
- 1x torba do przechowywania
- 1x instrukcja obsługi
- 1x oryginalne opakowanie

