

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/obudowa-powerbanku-8-x-18650pd-225w-czarna-p-15107.html>



Obudowa powerbanku 8 x 18650 PD 22.5W czarna

Cena brutto	39,00 zł
Cena netto	31,71 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ELEK-616

Opis produktu

Obudowa powerbanku 8 x 18650 PD 22.5W czarna



Zestaw przeznaczony do samodzielnego montażu mobilnego źródła energii. Urządzenie pozwala na szybką instalację do ośmiu sztuk akumulatorów litowo-jonowych typu 18650 bez konieczności używania lutownicy i narzędzi specjalistycznych. Wyróżnia się unikalną, przezroczystą konstrukcją, która eksponuje elektroniczne komponenty wewnętrzne, nadając całości niezwykle nowoczesny, technologiczny wygląd. Na przednim panelu zintegrowano czytelny, cyfrowy wyświetlacz LCD informujący o poziomie naładowania, a także potężne oświetlenie LED, które doskonale sprawdza się jako latarka lub światło awaryjne podczas nocnych aktywności w terenie.

Zaawansowana elektronika sterująca obsługuje szeroką gamę standardów szybkiego ładowania, w tym technologię PD z imponującą mocą wyjściową sięgającą 22.5W, także protokoły QC2.0/QC3.0, SCP, FCP oraz AFC. Bogaty zestaw portów, obejmujący wyjścia USB-A, wejście/wyjście Type-C, a także wejścia Micro USB oraz złącze IP, gwarantuje maksymalną wszechstronność i pełną kompatybilność z wieloma urządzeniami na rynku. System wyposażony jest w wielopoziomowe zabezpieczenia dbające o stabilność pracy: chroni przed przepięciami na wejściu i wyjściu, zwarciami, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem akumulatorów oraz przegrzaniem całego układu. Zestaw ten idealnie sprawdza się w podróży, na kempingu oraz jako zapasowe źródło prądu w sytuacjach awaryjnych.

Kluczowa specyfikacja

- Obsługiwane ogniwa: **8 x 18650**
- Moc wyjściowa: **22.5 W**
- **Kluczowe funkcje:**
 - = Szybkie ładowanie PD / QC3.0 / SCP
 - = Montaż bez lutowania
 - = Oświetlenie LED
 - = Cyfrowy wskaźnik naładowania LCD
 - = Wielopoziomowe systemy zabezpieczeń
- Złącza wejściowe: Type-C, Micro USB, złącze IP
- Złącza wyjściowe: 2x USB-A, 1x Type-C
- Wymiary: Ok. 170 x 80 x 44 mm
- Waga obudowy: Ok. 150 g

Kategoria	Parametr	Wartość / Zakres
Wejście zasilania	Type-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
	Micro USB	5V/3A, 9V/2A
	IN1 (złącze IP)	5V/2A
Wyjście zasilania	USB 1 + USB 2	5V/3.1A, 9V/2.5A, 12V/1.87A
	Type-C	5V/3.1A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Wydajność prądowa	Moc szczytowa / Sprawność	22.5W / >95%
Protokoły ładowania	Kompatybilne standardy	PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, SCP, FCP, AFC, PPS, PE

Zestaw zawiera

- 1 x Obudowa Powerbanku 22.5W Black
- 1 x Pakiet akcesoriów montażowych
- 1 x Oryginalne opakowanie

*Zdjęcia poglądowe

