
Dane aktualne na dzień: 22-10-2025 06:51

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ogrzewacz-polprzewodnikowy-hg140-15w-p-11738.html>



Ogrzewacz półprzewodnikowy HG140 15W

Cena brutto	73,00 zł
Cena netto	59,35 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HG140-15W

Opis produktu

Element grzejny zapobiegający kondensacji wilgoci HG140 15W

Element grzejny HG140 zapobiega kondensacji wilgoci i jest przeznaczony do utrzymania minimalnej temperatury pracy. Dzięki swojej konstrukcji i zastosowanym materiałom, element ten jest idealny do trwającej eksploatacji w różnych środowiskach.



Aluminiowy profil grzewczy równomiernie rozprowadza ciepło po całej powierzchni. Zapewnia to skutecznie działanie w szerokim zakresie temperatur od -45°C do $+70^{\circ}\text{C}$, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Dzięki anodyzowanemu aluminiowemu profilowi, element ten jest odporny na korozję i mechaniczne uszkodzenia.

Urządzenie jest zasilane napięciem w zakresie 120-240V AC/DC, z minimalnym napięciem operacyjnym 110V i maksymalnym 265V. Taki szeroki zakres napięć zapewnia elastyczność w różnych instalacjach elektrycznych. Wykorzystuje przy tym rezystor PTC, który ogranicza temperaturę, zapewniając bezpieczeństwo i efektywność pracy. Dodatkowo, urządzenie posiada także trzy zaciski dla przewodów o przekroju $0.5\text{-}1.5\text{mm}^2$, co umożliwia łatwe i bezpieczne połączenie.

Dane techniczne:

- pracujące napięcie: 120-240V AC/DC (minimalne 110V, maksymalne 265V)
- element grzewczy: rezystor PTC - ograniczanie temperatury
- materiał: anodyzowane aluminium
- połączenie: 3 zaciski dla przewodu $0.5\text{-}1.5\text{mm}^2$
- montaż: klips do szyny DIN 35mm, EN 60715
- zakres temperatur pracy: -45°C - $+70^{\circ}\text{C}$
- ochrona: IP20
- maksymalny prąd: **1,5A**

