

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/pirometr-cyfrowy-miarnik-temperatury-ut300a-ut-300a-p-1422.html>



Pirometr cyfrowy miernik temperatury UT300A UT-300A

Cena brutto	102,84 zł
Cena netto	83,61 zł
Dostępność	Wkrótce dostępny
Numer katalogowy	UT300A
Producent	Uni-t

Opis produktu

Pirometr UT300A UNI-T

UT300A termometr na podczerwień produkcji UNI-T

**Przy zakupie pirometru cyfrowego produkcji Uni-T proponujemy wykonanie świadectwa sprawdzenia urządzenia.
Szczegóły na stronie:**

LINK: [świadectwo sprawdzenia](#)



Świadectwo sprawdzenia	
nr X /2024 z dnia XXXX.2024	
Typ i rodzaj przyrządu:	Pirometr
Model:	XXXXXX
Producent:	Uni-t
Numer seryjny:	XXXXX
Użytkownik - odbiorca:	XXXXXXXXXX
Metoda sprawdzenia:	procedura własna porównawcza
Warunki środowiskowe:	Temperatura pokojowa (22°C) Wilgotność (45 % Rh)
Data wykonania sprawdzenia:	XXXXXX
Spójność pomiarowa	Wyniki badanego przyrządu porównane do wzorcowanego kalibratora na podczerwień z odległości 60cm
Przyrządy pomocnicze:	Volcraft IRS-350 SN: 15652137 świadectwo kalibracji: 5506710
Wynik sprawdzenia:	
POZYTYWNY	
W zakresie błędów podstawowych sprawdzenie wykazało zgodność z danym technicznymi producenta.	
Potwierdzamy spójność wyników pomiarowych z wzorcami w punkcie:	
30°C (emisyjność $\epsilon=0,95$) 60°C (emisyjność $\epsilon=0,95$) 100°C (emisyjność $\epsilon=0,95$)	
załącznik (1) – wydruk obrazu z pomiaru	
Protokół z badania:	Wskazania zarejestrowane na wyświetlaczu zgodnie z dopuszczalnym błędem pomiarowym
Termin następnego badania (termin ważności)	Zgodnie z zapisami własnego systemu jakości (zalecenie 12m-cy)
sprzedawca: GOTRONIK PPHU Piotr Godzik ul. Bystrzycka 69C 54-215 Wrocław biuro@gotronic.pl	
..... wykonał: data i podpis	

Podstawowe cechy

- zakres mierzonych temperatur od -18°C do +280°C
- dokładność +/-2st lub 2%
- rozdzielczość 0,1st
- DS 10:1
- odczyt w stopniach C lub F
- wbudowany laser - znacznik pomiarowy
- funkcje Min/Max
- tryb uśpienia (oszczędzanie energii)
- wyświetlacz 22x22mm z podświetlaniem
- zasilanie - bateria 9V
- waga 185g
- wymiary 145x80x40mm

Charakterystyka

- Zasilanie: bateria 9V (6F22)
- LCD Wymiary: 22 x 22mm
- Wymiary: 270 x 90 x 40mm
- Waga:185g

gwarancja:

- 24 miesięczny okres gwarancyjny (pisemna karta gwarancyjna)

