Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 08:41

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/plecionka-do-odsysania-cyny-3-00mm-z-podajnikiem-zd-181-1-p-3295.html

Plecionka do odsysania cyny 3,00mm z podajnikiem ZD-181-1

Cena	**9,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**NAR-091**
Kod producenta	**ZD-181**
Producent	**ZD ZhongDi**

Opis produktu

Plecionka do odsysania cyny 3,00mm z podajnikiem

Taśma rozlutowująca, lico, plecionka do odsysania cyny, taśma ssąca to potocznie nazwy plecionki miedzianej wykorzystywanej w elektronice do odessania cyny z płytki drukowanej PCB. Elementy elektroniczne na obwodach drukowanych PCB lutowane są przy pomocy różnego rodzajów stopów najczęściej cyny z ołowiem itp. W celu wymiany lub demontażu elementu elektronicznego istniej konieczność jego odlutowania. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się ręczne odsysacze lub rozlutownice. Niekiedy jednak istniej potrzeba precyzyjnego i dokładnego odessania nadmiaru cyny w miejsca pola lutowniczego lub po prostu nie można wykorzystać odsysacza ze względu na jego duże wymiary. Wtedy możemy wykorzystać do odessania cyny oferowaną plecionkę - "taśmę ssącą".

Jak używać plecionki do odsysania cyny?

1. Rozgrzej lutownicę do temperatury pracy
2. Wysuń z podajnika odpowiednią długość taśmy
3. Przyłóż taśmę do punktu lutowniczego lub miejsca z którego ma zostać odessana cyna.
4. Przyłóż grot lutownicy do taśmy, aby jego ciepło poprzez taśmę ssącą roztopiło cynę. Płynna cyna z punku lutowniczego przepłynie do wnętrza plecionki miedzianej (widoczny efekt pokrycia miedzi warstwą cyny).
5. W razie potrzeby odetnij szczypcami zużytą część taśmy i w razie potrzeby powtórz operację odsysania cyny.
6. Plecionka miedziana pokryta jest niewielką warstwą topnika. W celu zwiększenia szybkości i efektywności odsysania cyny można zastosować dodatkową kalafonię lub topnik.

ZD-181:

- plecionka do odsysania cyny z podajnikiem
- szerokość= 3,00mm
- długość: 1,5 metra
- opakowanie blister

zdjęcia:

DESOLDERING
WICK WITH
WHEEL DISPENSER
RoHS
conform
ZD-181-1
THUMB-WHEEL DESIGN CAN
ENSURE EASY CONTROL
ON THE DESOLDERING WIRE
FLOWING SPEED
DESOLDERING WIRE
SOLDER WICK
WIDTH
2.0mm
LENGTH
1.5M