Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:59

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/pn106-cegowy-miernik-cyfrowy-acdc-0-600v-0-600a-z-funkcja-ncv-i-testem-diod-aneng-p-12565.html



PN106 cęgowy miernik cyfrowy AC/DC 0-600V 0-600A z funkcją NCV i testem diod Aneng

Cena brutto	**95,00 zł**
Cena netto	**77,24 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PN106**
Kod EAN	**5905567122040**
Producent	**Aneng**

Opis produktu

PN106 cęgowy miernik cyfrowy AC/DC 0-600V 0-600A z funkcją NCV i testem diod Aneng

PN106 to cęgowy miernik cyfrowy marki Aneng, oferujący precyzyjne pomiary AC/DC. Obsługuje napięcie AC i DC do 600 V, prąd AC i DC do 600 A, rezystancję do 40 MΩ, pojemność do 4 mF oraz częstotliwość do 4 MHz. Urządzenie wyposażono w funkcję testu diod, bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV), test ciągłości obwodu z sygnalizacją dźwiękową (Buzzer) oraz pomiar wartości względnej (Relative Value), zwiększając jego wszechstronność.



Miernik posiada podświetlany ekran LCD, funkcję zatrzymania danych (Data Hold), wskaźnik niskiego poziomu baterii oraz automatyczne wyłączanie. Lekka konstrukcja (167 g), trwała obudowa z ABS i średnica rozwarcia cęgów wynosząca 30 mm zapewniają wygodę użytkowania. W zestawie znajdują się miernik PN106, przewody pomiarowe, instrukcja obsługi oraz praktyczne etui, umożliwiając wygodne przechowywanie i transport.

Dane techniczne:

- producent: Aneng
- model: **PN106**
- **napięcie AC: 0 – 600 V ±(1,5% odczytu + 5 cyfr)**
  ➡ rozdzielczość: 1 mV – 1 V
- **napięcie DC: 0 – 600 V ±(1,2% odczytu + 5 cyfr)**
  ➡ rozdzielczość: 0,1 mV – 1 V
- **prąd AC: 0 – 600 A ±(3% odczytu + 20 cyfr)**
  ➡ rozdzielczość: 10 mA – 1 A
- **prąd DC: 0 – 600 A ±(3% odczytu + 20 cyfr)**
  ➡ rozdzielczość: 10 mA – 1 A
- **rezystancja: 0 Ω – 40 MΩ ±(1,5% odczytu + 2 cyfry)**
  ➡ rozdzielczość: 100 mΩ – 10 kΩ
- **pojemność: 0 pF – 4 mF ±(5% odczytu + 15 cyfr)**
  ➡ rozdzielczość: 10 pF – 1 µF
- **częstotliwość: 0 Hz – 4 MHz ±(2,5% odczytu + 5 cyfr)**
  ➡ rozdzielczość: 0,1 Hz – 1 kHz
- test diod
- bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV)
- test ciągłości obwodu (Buzzer)
- pomiar wartości względnej (Relative Value)
- zatrzymanie danych (Data Hold)
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- maksymalna liczba zliczeń: 4000
- średnica rozwarcia cęgów: 30 mm
- materiał obudowy: ABS
- zasilanie: 2 × baterie AAA
- waga: 167 g

Zestaw zawiera:

- 1x miernik cęgowy PN106
- 1x zestaw przewodów pomiarowych
- 1x instrukcja obsługi
- etui


ANENG® PN106
NCV
600A
40/400A
Hz
CLAMP
MULTIMETER
OFF
SELECT
△REL
HOLD
≃600V CAT II ≃600A
CAT III 300V
CAT II 600V
COM
CE
1000V CAT III 10A
2000 mAh