

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/quick-ts1200d-cyfrowa-stacja-lutownicza-120w-p-15266.html>

Quick TS1200D cyfrowa stacja lutownicza 120W

Cena brutto	710,00 zł
Cena netto	577,24 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS1200D
Kod EAN	5906623445790

Opis produktu

Quick TS1200D cyfrowa stacja lutownicza 120W



Cyfrowa stacja lutownicza **Quick TS1200D** o potężnej mocy 120 W to profesjonalne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o precyzyjnym lutowaniu elementów elektronicznych przy użyciu spoiw bezołowiowych. Dzięki umieszczeniu precyzyjnego czujnika na samym szczycie zintegrowanego elementu grzejnego, urządzenie gwarantuje błyskawiczne nagrzewanie oraz niezwykle stabilne utrzymywanie zadanej temperatury w zakresie od 200°C do 420°C. Stacja została wyposażona w wysokiej jakości wyświetlacz LCD z wodoodpornymi przyciskami dotykowymi, które umożliwiają łatwą nawigację, w tym szybkie przełączanie między trzema programowalnymi kanałami pracy oraz zablokowanie ustawień kodem PIN dla ochrony procesu technologicznego. Ergonomiczna, skrócona kolba modelu TSS30B idealnie leży w dłoni podczas precyzyjnych napraw, a zaawansowany system automatycznego rozpoznawania usterek, ciągły monitoring uziemienia oraz funkcja natychmiastowego uśpienia dbają o bezpieczeństwo użytkownika i minimalizację kosztów eksploatacji grotów.



Kluczowa specyfikacja

- Marka: Quick
- Model: TS1200D
- Moc maksymalna: 120 W
- Napięcie zasilania: 110V/220V AC
- Zakres temperatur: 200°C - 420°C
- Dedykowana kolba lutownicza: TSS30B
- Kompatybilne groty: Seria TSS02
- Kluczowe funkcje:
 - = Szybkie nagrzewanie i dystrybucja mocy
 - = Dotykowy włącznik i zaprogramowane temperatury
 - = Automatyczne przejście w stan czuwania i wyłączenie
 - = Blokada urządzenia na hasło

- = Detekcja bezpieczeństwa ESD w czasie rzeczywistym
- Waga urządzenia: ok. 2.8 kg

Kategoria	Parametr	Wartość / Zakres
Parametry grzewcze	Moc	120W
	Zasada grzania	Typu oporowego
	Zakres temperatur	200~420°C
	Stabilność temperatury	±2°C (powietrze nieruchome, bez obciążenia)
Kolba i parametry ESD	Rezystancja grotu do uziemienia	
	Potencjał grotu do uziemienia	
	Model uchwytu (kolby)	TSS30B
	Grot lutowniczy / Element grzejny	Zintegrowane
Gabaryty urządzenia	Wymiary zewnętrzne	137 x 168 x 114 mm
	Waga netto	Około 2.8 kg



Zestaw zawiera

- 1 x Główna stacja lutownicza Quick TS1200D
- 1 x Precyzyjna kolba lutownicza (uchwyt)
- 1 x Zintegrowany grot z elementem grzewczym
- 1 x Podstawka pod lutownicę z gąbką i czyścikiem mosiężnym

- 1 x Termoodporna podkładka do bezpiecznej zmiany grotu
- 1 x Przewód uziemiający (krokodylek)
- 1 x Oryginalne opakowanie

