

Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 16:46

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/rmt-p1bta-bezprzewodowy-pilot-do-aparatow-sony-aodelan-p-14352.html>



RMT-P1BTA bezprzewodowy pilot do aparatów Sony AODELAN

Cena brutto	125,00 zł
Cena netto	101,63 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ELEK-508
Kod producenta	RMT-P1BTA
Kod EAN	6927474611782

Opis produktu

RMT-P1BTA Bezprzewodowy pilot do aparatów Sony AODELAN



Pilot bezprzewodowy AODELAN RMT-P1BTA to innowacyjny i wysokiej klasy zamiennik modelu Sony RMT-P1BT, stworzony z myślą o pasjonatach fotografii oraz profesjonalnych twórcach wideo. Urządzenie wykorzystuje stabilną technologię Bluetooth, co gwarantuje błyskawiczną responsywność i swobodne sterowanie aparatem w zakresie 360 stopni na dystansie do 10 metrów, bez konieczności celowania w odbiornik. Kompaktowa, wykonana z lekkich materiałów obudowa naturalnie leży w dłoni, oferując precyzyjny układ sterowania z klasycznym spustem migawki i dedykowanym przyciskiem do nagrywania wideo. Intuicyjne klawisze "+" i "-" w połączeniu z bocznym przełącznikiem umożliwiają płynne operowanie zoomem lub ostrością, a przyciski AF-ON i C1 wiernie odzwierciedlają funkcje zdefiniowane w menu aparatu. Pracę pilota na bieżąco sygnalizuje wbudowana dioda LED, natomiast za jego niezawodne zasilanie odpowiada łatwo wymienna bateria pastylkowa CR2032.



Pełna specyfikacja i lista funkcji

- Marka: AODELAN
- Model: RMT-P1BTA
- Zasięg działania do ok. 10 m / 32,8 ft w pełnym zakresie 360 stopni
- Bezprzewodowa technologia Bluetooth
- Zasilanie: bateria litowa guzikowa CR2032
- Wymiary: 3.9" x 1.3" x 0.6" (ok. 100 x 32 x 14 mm)
- Zwalnianie migawki: obsługuje tryb Bulb - pojedyncze wciśnięcie otwiera migawkę, ponowne ją zamyka
- Nagrywanie wideo, dedykowany przycisk z czerwoną kropką
- Przyciski "+" i "-" odpowiadają za sterowanie przybliżeniem lub dostrajanie ostrości
- Przycisk AF-ON: aktywuje przypisaną w aparacie funkcję AF-ON
- Przycisk C1: uruchamia przypisaną w aparacie funkcję niestandardową
- Przełącznik boczny ZOOM/FOCUS: służy do zmiany trybu pracy klawiszy +/-

-
- Przełącznik blokady: fizyczny przełącznik zapobiegający przypadkowym kliknięciom w kieszeni
 - Optyczny wskaźnik stanu urządzenia
 - Kompatybilność aparaty kompaktowe: Sony ZV-1, DSC-RX0M2, DSC-RX100M7, ILME-FX3
 - Kompatybilność bezlusterkowce pełnoklatkowe: Alpha 1, Alpha 7C, Alpha 9, Alpha 9 II, Alpha 7 III, Alpha 7R III, Alpha 7R IV, Alpha 7S III
 - Kompatybilność APS-C (ILCE6000 Series): Alpha 6600, Alpha 6400, Alpha 6100, ZV-E10
 - Wymogi oprogramowania: Modele A6400, A9, A7M3 (Ver. 3.00), A7RM3 (Ver. 3.00), RX0M2 (Ver. 2.00) wymagają aktualizacji systemu aparatu do współpracy