

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/sg-004a-przenosny-kalibrator-zadajnik-0-20ma-0-10v-pwm-p-9384.html>



SG-004A przenośny kalibrator zadajnik 0-20mA 0-10V PWM

Cena brutto	535,00 zł
Cena netto	434,96 zł
Cena poprzednia	660,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Fnirsi SG-004A
Producent	FNIRSI

Opis produktu

SG-004A przenośny kalibrator zadajnik 0-20mA 0-10V PWM



Kalibrator wielofunkcyjny, zadajnik SG-004A Fnrirs, to proste narzędzie o symulacji, testowania elementów automatyki przemysłowej oraz elektroniki. Produkt posiada bogate możliwości zadawania oraz pomiaru parametrów elektrycznych. Prosty w obsłudze, duży, czytelny wyświetlacz, dobrze wykonana mechanicznie obudowa to jedne z cech tego produktu. Kalibrator umożliwia nam zadawanie napięcia, prądu w pętli aktywnej, jak i pasywnej, rezystancji oraz częstotliwości. Urządzenie posiada również szerokie możliwości zadawania (symulacji) różnego rodzaju czujników temperatury, jak i termopar. Zadajnik o wysokiej rozdzielczości oraz dokładności. Oprócz zadawania, kalibrator umożliwia również pomiar wielkości takich jak napięcie, prąd, częstotliwość (również sygnał PWM) oraz rezystancję. Na ekranie kalibratora oprócz aktualnie ustawionych oraz zmierzonych wartości, mamy możliwość obserwacji ich zmiany w czasie, na wykresie. Zadajnik można programować symulując odpowiednie zmiany parametrów. Wbudowany akumulator zapewnia kilka godzin pracy. Ładowanie za pomocą złącza USB-C. Idealny jako proste, podręczne narzędzie dla serwisu.

prezentacja

Parametry techniczne:

- model: SG-004A
- producent: Fnirsi
- wbudowany akumulator
- ładowanie za pomocą USB-C
- zadajnik oraz miernik parametrów
- pomiar prądu w pętli aktywnej oraz pasywnej
- pomiar prądu, napięcia, częstotliwości, rezystancji, miliwoltomierz
- zadajnik napięcia, prądu, rezystancji, częstotliwości, miliwoltomierz
- zadajnik sygnału czujnika temperatury(RTD) Pt100, Cu50 oraz termopar: S,B,E,K,R,J,T,N, WRe3/25, WRe5/26.
- możliwość zaprogramowania zmian parametru
- zapis historii zmiany - rekorder do 100000 pomiarów lub 15 zestawów
- komunikacja USB
- możliwość obserwacji zmian mierzonych jak i zadawanych wartości na wykresie
- wysoka dokładność
- niewielkie rozmiary 112x77x21mm
- waga: 66g
- kolorowy wyświetlacz LCD TFT Full Color 2,4"
- wskaźnik włączonego wyjścia

Zestaw zawiera:

- 1 x kalibrator SG-004A
- 4 x przewody banan - krokodyl
- 1 x przewód USB do ładowania
- 1 x instrukcja obsługi w języku angielskim