Dane aktualne na dzień: 05-09-2026 22:11

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/sna6132a-analizator-sieci-wektorowy-100khz-26-5ghz-2-portowy-siglent-p-12487.html

SNA6132A analizator sieci wektorowy 100kHz - 26,5GHz 2 portowy Siglent

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**SNA6132A**
Producent	**Siglent**

Opis produktu

SNA6132A analizator sieci wektorowy 100kHz - 26,5GHz 2 portowy Siglent

Dane techniczne:
- producent: Siglent
- model: **SNA6132A**
- zakres częstotliwości: **100kHz - 13,5GHz**
- liczba portów: **2**
- rozdzielczość częstotliwości: 1Hz
- rozdzielczość poziomu: 0,05 dB
- zakres szerokości pasma pośredniej częstotliwości (IFBW): 1Hz - 10MHz
- zakres poziomu wyjściowego: **-55dBm - 10dBm**
- zawiera interfejs zworki na panelu przednim: tak
- zakres dynamiczny: 135dB
- typy kalibracji:
▶ kalibracja odpowiedzi
▶ ulepszona kalibracja odpowiedzi
▶ pełna kalibracja jednokierunkowa
▶ pełna kalibracja dwukierunkowa
▶ pełna kalibracja trójkierunkowa
▶ kalibracja TRL
- typy pomiarów:
▶ pomiar parametrów rozproszenia
▶ pomiar parametrów różnicowych
▶ pomiar odbiornika
▶ analiza w dziedzinie czasu
▶ test graniczny
▶ test tętnienia
▶ konwersja impedancji
▶ symulacja oprzyrządowania
▶ usuwanie/wkładanie adaptera
▶ analiza widma
▶ przesunięcie częstotliwości
▶ pomiar mieszacza skalarnego
▶ pomiar impulsów
▶ pomiar materiałów
- wbudowany Bias-Tee
- obsługiwane interfejsy: LAN, USB Device, USB Host
- zdalne sterowanie: SCPI/LabVIEW/IVI oparte na USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet/WebServer
- ekran: dotykowy **12,1"**
- wyjście wideo: HDMI/DVI-D/DP

Symulacja urządzenia

Pomiar S-parametrów i balansu

Rozszerzona analiza domeny czasowej TDR (Enhanced Time Domain analysis)

Embedding/De-Embedding

Analiza spektrum

Pomiar mieszacza skalarnego (Scalar Mixer Measurement)

Pomiar materiałowy (Material Measurement)



Zestaw zawiera:
- 1x analizator sieci wektorowej SNA6132A
- 1x instrukcja obsługi
- 1x kabel USB
- 1x kabel zasilający
- 1x bezprzewodowa myszka
- 1x certyfikat kalibracji