

Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 03:02

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/sondy-pola-bliskiego-magnetycznego-niskiej-czestotliwosci-9khz-50mhz-hantek-p-13428.html>



Sondy pola bliskiego magnetycznego niskiej częstotliwości 9kHz - 50MHz Hantek

Cena brutto	799,00 zł
Cena netto	649,59 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F-NFPA-2
Kod EAN	5905567116933
Producent	Hantek

Opis produktu







Sondy pola bliskiego magnetycznego niskiej częstotliwości 9kHz - 50MHz Hantek




Zestaw sond serii HNFP obejmuje trzy niskoczęstotliwościowe sondy zaprojektowane do pomiaru pól magnetycznych (H). Są to sondy pola bliskiego, które przede wszystkim służą do lokalizowania źródeł zakłóceń magnetycznych. Sondy działają w zakresie częstotliwości od 9kHz do 50MHz i dostępne są w dwóch wariantach kształtu. Podłącza się je bezpośrednio do spektrometru lub oscyloskopu za pomocą kabla 50 Ω . Kiedy zakłócenia przewodzone lub emitowane przez urządzenie przekraczają dopuszczalne normy, sondy pola bliskiego pozwalają zidentyfikować, który element lub obwód generuje zakłócenia o określonej częstotliwości, wykryć kanały sprzężenia między modułami oraz określić częstotliwość przełączania sygnałów czy napięcie RF w systemie. W przypadku słabych sygnałów interferencyjnych sondę można podłączyć do przedwzmacniacza RF HNFP-A-1 (o wzmacnieniu 30 dB), co zwiększa czułość pomiaru.

Parametry techniczne

- producent: Hantek
- model: F-NFPA-2
- zakres częstotliwości: 9kHz - 50MHz
- dostosowane do pracy z przedwzmacniaczem HNFP-A-1
- idealne do badania pola magnetycznego w warunkach laboratoryjnych

Model	Summarize	CharacteristicCurve
 <p data-bbox="209 488 272 510">HNFP-5</p>	<p data-bbox="373 342 868 432">Magnetic field near-field probe to check magnetic fields within 10cm. Mainly used for low frequency conduction rectification testing. Frequency range: 1MHz to 50MHz. Resolution: 25mm or so.</p>	
 <p data-bbox="209 741 272 763">HNFP-6</p>	<p data-bbox="373 611 868 701">Magnetic field near-field probe to check magnetic fields within 3cm. Mainly used for low frequency conduction rectification testing. Frequency range: 1MHz to 50MHz. Resolution: 10mm or so.</p>	
 <p data-bbox="209 981 272 1003">HNFP-7</p>	<p data-bbox="373 857 868 947">Magnetic field near-field probe to check magnetic fields within 10cm. Mainly used for low frequency conduction rectification testing. Frequency range: 9kHz to 1.5MHz. Resolution: 25mm or so.</p>	

Podłączenie



Pozostałe zestawy sond pola bliskiego produkcji Hantek dostępne w ofercie



HNFP High Frequency
Magnetic Field Probe



HNFP Low Frequency
Magnetic Field Probe



HNFP High Frequency
Electric Field Probe

