

Dane aktualne na dzień: 23-10-2025 02:00

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/sr629-grot-do-stacji-lutowniczych-solomon-p-1303.html>



## SR629 grot do stacji lutowniczych SOLOMON

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | <b>17,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>13,82 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>SR629</b>    |
| Producent        | <b>Solomon</b>  |

### Opis produktu

SR629 ścięty 4,0mm do stacji lutowniczych SL-20ESD SL-30ESD SL-20N SL-10N SL-30N

## Grot SR629 do stacji lutowniczych SOLOMON / PENSOL ścięty 4,0mm

Wysokiej jakości grot SR-629 przeznaczony do stacji lutowniczych Pensol SLxx-N i SLxx-ESD (IRON-N i IRON E-N):

#### Grot pasuje do następujących modeli:

- SL-10N
- SL-10E-N
- SL-10ESD
- SL-20N
- SL-20E-N
- SL-20ESD SL20ESD
- SL-20LR
- SL-20LRES
- SL-30N
- SL-30E-N
- SL-30ESD SL30ESD

#### Konstrukcja - budowa grotów SOLOMON z serii SR62x:

- 
1. Wnętrze grotu wykonane jest z miedzi, która bardzo dobrze **przewodzi ciepło**.
  2. Na wewnętrzną strukturę grota "nałożona" jest warstwa zwiększająca **wytrzymałość** mechaniczną grotu.
  3. Cała powierzchnia grotu jest chromowana, która zwiększa **wytrzymałość** przed utlenianiem się (rdzewienie grotu).
  4. Końcówka grota jest **niklowana** w celu zapewnienia największego komfortu.

Oryginalne groty SOLOMON SORNY ROONG INDUSTRIAL CO., LTD. zapewniają długą żywotność.  
Grot składa się z kilku warstw; pokryty jest zabezpieczającą warstwą chromu, a końcówka jest jeszcze dodatkowo pokryta warstwą niklu.

**W naszej ofercie dostępne są także pozostałe groty z serii SR-xxx:**

**Zdjęcia grotu SR-629:**

