

Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 08:28

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/t208-mini-przenosna-inteligentna-lutownica-z-ekranem-lcd-aixun-80w-p-14883.html>



T208 MINI przenośna inteligentna lutownica z ekranem LCD AiXun 80W

Dostępność	Wkrótce dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T208
Producent	AiXun

Opis produktu

T208 MINI przenośna inteligentna lutownica z ekranem LCD AiXun 80W



AiXun T208 MINI to profesjonalna, przenośna lutownica o mocy do 80W, zasilana przez USB-C i oferująca precyzyjną regulację temperatury w zakresie 90–450°C. Wyposażono ją w ekran LCD oraz 6-osiowy żyroskop, który automatycznie wprowadza urządzenie w tryb uśpienia po jego odłożeniu. Termoizolacyjna obudowa oraz dołączona silikonowa osłona grota zapewniają wysoki komfort pracy i bezpieczeństwo podczas transportu. Dodatkowym atutem jest możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania OTA, co pozwala na stałe rozszerzanie funkcjonalności urządzenia.

AiXun mini Soldering Station - T208
New soldering experience

**Intelligent standby
Safe and secure**

Built-in 6-axis gyroscope: sensing the status of the soldering tip in real time
Automatic standby during idle safe and energy saving

Still Horizontal Move

Place it in idle or horizontal for 0.5 seconds, it will automatically enter standby mode, pick up or move it to turn off standby mode and start working

Szczegółowa lista parametrów i funkcji

- Marka: **AiXun**
- Model: **T208**
- Parametry temperaturowe **od 90°C do 450°C**
- Wejście **DC 9V / 12V / 15V / 20V**
- Automatyczne przejście w tryb czuwania dzięki wbudowanemu **6-osiowemu żyroskopowi**
- Moc znamionowa: **18W - 60W**
- Moc maksymalna chwilowa **do 80W**
- Jasny i kontrastowy wyświetlacz **0.96-inch LCD**
- Typ kompatybilnego grota: **Seria C080**
- Interfejs **USB**
- Fizyczne **3 przyciski kontrolne** (+, -, M) na obudowie do szybkiej regulacji parametrów
- Silikonowa, gruba osłonka nakładana na gorący grót w kolorze niebieskim
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne o wysokiej wytrzymałości i odporności na nagrzewanie
- Wymiary (sama rączka bez grota): 149.7 mm x 20.8 mm x 21.6 mm
- Wymiary (z nałożoną osłoną silikonową): **199.8 mm x 20.8 mm x 21.6 mm**
- Waga samej lutownicy: **45 g**
- Waga netto zestawu: **249 g**

Clear at a glance Take the full control

0.96-inch LCD high-definition screen provides a clear view of temperature, power, and soldering status.

Shortcut parameters M1-M3

Increase temperature

Decrease temperature

Easy operation, accurate control
Three buttons design on the body, adjust temperature and power with one click

Intelligent upgrade keep being at forefront


Support USB communication and remote OTA upgrade, continuous updates with unlimited functions, keep the device up-to-date

Specyfikacja techniczna

Parametr roboczy	Wartość / Specyfikacja
Nazwa produktu	Portable Smart Soldering Station T208
Napięcie zasilania	Zmienne DC: 9V / 12V / 15V / 20V (USB Typu C)
Zakres regulacji temperatury	90°C - 450°C
Moc maksymalna	80 W
Wyświetlacz	0.96 cala, matryca LCD
Kompatybilność rdzenia grzewczego	Tylko groty standardu C080
Waga rączki lutowniczej	45 g (bardzo lekka)
Czujniki wewnętrzne	Zyroskop 6-osłowy
Długość całkowita	199.8 mm

Intelligent upgrade keep being at forefront

Support USB communication and remote OTA upgrade, continuous updates with unlimited functions, keep the device up-to-date



Ingenious design Delicate details

Showcase performance in details impeccable quality

1 Easy for storage

Suitable for diverse soldering scenarios

2 High precision soldering tip

Come standard with C080 soldering tip

3 Durable and long-lasting

High temperature resistant silicone tip protector

Zestaw zawiera

- 1 x Inteligentna lutownica AiXun T208 MINI

- 1 x Precyzyjny grot lutowniczy C080
- 1 x Żaroodporna, silikonowa nakładka ochronna na grot
- 1 x Wytrzymały przewód zasilający Type-C
- 1 x Certyfikat jakości produktu
- 1 x Karta informacyjna / instrukcja obsługi
- 1 x **Oryginalne opakowanie**

T208 Standard MINI Soldering Station

AiXun·艾讯
让全球电子爱上智能
Make global electronics fall in love with intelligence



AiXun mini Soldering Station - T208

Your Comprehensive Soldering Assistant

Adjustable power: 18W-60W

Max power: 80W

Display type: 0.96inch LCD screen

Input voltage: DC5-20V

Standard packaged heating core: C080 - blade tip

Materials: Anti-scalding silicone tip protector + injection molding body

Dimensions: Length 199.8mm*Width 20.8mm*Height 21.6mm
(include tip protector)



Anti-scald silicone tip protector



*Come standard with C080 soldering tip, heat-resistant silicone protector