Dane aktualne na dzień: 19-10-2025 07:29

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/t80p-inteligentna-regulowana-cyfrowa-lutownica-przenosna-100w-alientek-p-12534.html

T80P inteligentna regulowana cyfrowa lutownica przenośna 100W Alientek

Cena brutto	**180,00 zł**
Cena netto	**146,34 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ALN-T80P**
Producent	**Alientek**

Opis produktu

T80P inteligentna regulowana lutownica przenośna 100W Alientek

T80P to inteligentna przenośna lutownica marki Alientek o mocy regulowanej w zakresie 18–100W, umożliwiająca precyzyjne dostosowanie temperatury pracy od 80°C do 450°C z dokładnością ±2%. Dzięki wydajnemu rdzeniowi grzewczemu T80P-xx i technologii szybkiego nagrzewania osiąga temperaturę roboczą w zaledwie 5 sekund przy pełnej mocy. Zasilana przez USB-C (9–20V), obsługuje protokoły szybkiego ładowania PD2.0/3.0 oraz QC2.0/3.0, co zapewnia wszechstronność i wygodę użytkowania.

Wyposażona w wyświetlacz OLED 0,87" (128 × 32), lutownica oferuje funkcje automatycznego uśpienia, wybudzenia przez czujnik ruchu oraz zaawansowane zabezpieczenia przed przegrzaniem, zwarciem i odwrotną polaryzacją. Jej kompaktowy i lekki design (175 mm długości, 14 mm średnicy uchwytu, aluminiowa obudowa) sprawia, że T80 to idealne narzędzie zarówno dla profesjonalistów, jak i hobbystów poszukujących niezawodnego rozwiązania do lutowania w terenie i w warsztacie.

Dane techniczne:
- producent: Alientek
- model: **T80P**
- moc grzewcza: **18 - 100W** regulowana
- zakres temperatury pracy: 80°C – 450°C
- dokładność temperatury: ±2%
- czas nagrzewania: 5s przy 100W

- zasilanie: USB-C 9 - 20V
- protokoły szybkiego ładowania: PD2.0/3.0, QC2.0/3.0
- wyświetlacz: OLED 0,87" 128 x 32
- automatyczne uśpienie
- wybudzenie poprzez ruch (czujnik ruchu)
- ochrona przed przegrzaniem
- ochrona przed zwarciem
- ochrona przed odwrotną polaryzacją
- możliwość aktualizacji firmware przez USB
- typ rdzenia grzewczego: T80P-xx
- długość: 175mm
- średnica uchwytu: 14mm
- materiał: aluminium
- rezystancja: 2,5 Ω
- waga: 42,8g

Materiały do pobrania:

T80P user manual

ALIENTEK®
T80/T80P
Smart Soldering Iron
18W - 100W adjustable heating power
USB Type-C, PD/QC Protocol
CNC aluminum alloy body
The temperature return speed is fast
Tin in 2-5 seconds
Temperature control stability 2%
Smart Soldering Iron
ALIENTEK
T80P
350
350
SET
100%