

---

Dane aktualne na dzień: 04-05-2026 10:57

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/termometr-i-higrometr-lcd-fy-11-w-obudowie-p-11330.html>



## Termometr i higrometr LCD FY-11 w obudowie

Cena brutto	<b>10,50 zł</b>
Cena netto	<b>8,54 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>WRD-033</b>

### Opis produktu

#### **Termometr i higrometr LCD FY-11 w obudowie**

Termometr z higrometrem to kompaktowe urządzenie do pomiaru wilgotności i temperatury, które można wykorzystać w różnorodnych środowiskach. Idealne dla tych, którzy potrzebują dokładnego monitorowania warunków w terrariach, domach, a nawet instrumentach muzycznych czy szklarniach.



Wyposażony jest w stabilne łapki, które pasują do otworów o wymiarach od 26x45 mm do 26x47 mm, co umożliwia łatwą instalację w akwarium czy innym miejscu wymagającym ciągłego monitorowania warunków. Dodatkowo, czytelny wyświetlacz LCD zapewnia łatwe odczytywanie pomiarów.

Dzięki szybkiej reakcji pomiaru, urządzenie gwarantuje aktualne wyniki, co jest niezwykle ważne w przypadku dynamicznie zmieniających się środowisk, takich jak futerały na instrumenty muzyczne czy terraria dla zwierząt. Z czujnikiem, który może być umieszczony w różnych miejscach, ten termohigrometr jest wszechstronny w zastosowaniu, zapewniając dokładność w zakresie od -50°C do 70°C dla temperatury i od 10% do 99% RH dla wilgotności.

Wymiary wyświetlacza to 36 mm x 17 mm, a obudowy - 48 mm x 28 mm x 15,1 mm. Urządzenie odświeża pomiary co 10 sekund, zapewniając aktualne dane. Zasilane jest przez dwie baterie LR44 1,5V, które nie są włączone w zestaw. Całkowita waga wynosi 5 gramów, a długość przewodu to 3 cm, co podkreśla jego przenośność i łatwość instalacji.



**Dane techniczne:**

- waga: 5g
- długość przewodu: 3cm
- wysokość: 2cm
- szerokość: 5cm
- zakres pomiaru wilgotności: od 10% RH do 99% RH
- zakres pomiaru temperatury: +/- 1°C
- dokładność pomiaru wilgotności: +/- 5%
- wymiary wyświetlacza LCD: 36mm x 17mm
- szybkość odświeżania: co 10 sekund
- wymiary obudowy (szer., wys., głęb.): 48 x 28 x 15,1mm
- zasilanie: 2 baterie LR44 1,5V (brak w zestawie)
- może być umieszczony w otworze o wymiarach 26x45mm aż do 26x47mm
- jasny i czytelny wyświetlacz LCD
- błyskawiczne wyniki
- zastosowanie: w akwariach, szklarniach, w futerałach instrumentów, w terrariach

**Zestaw zawiera:**

- 1x termometr z higrometrem





