

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/termostat-cyfrowy-hw7016a-regulator-temperatury-230vac-p-13238.html>



Termostat cyfrowy HW7016A regulator temperatury 230VAC

Cena brutto	42,99 zł
Cena netto	34,95 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	E6247
Producent	Eurokomp

Opis produktu

Termostat cyfrowy WH7016A regulator temperatury 230VAC



Termostat cyfrowy HW7016A to zaawansowane urządzenie umożliwiające precyzyjne monitorowanie i regulację temperatury w zakresie od -50°C do 110°C. Wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD oraz intuicyjny interfejs, zapewnia łatwą obsługę. Działa na zasadzie załączania

obwodu, pełniąc funkcję przełącznika. Termostat cyfrowy HW7016A charakteryzuje się szerokim zakresem pomiaru temperatury od -50°C do 110°C z wysoką dokładnością $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, umożliwiając precyzyjne sterowanie zarówno urządzeniami grzewczymi, jak i chłodzącymi, aby utrzymać zadaną temperaturę. Jego wysoka moc wyjściowa pozwala obsługiwać obciążenia do 30A przy zasilaniu 230V, co daje możliwość kontroli urządzeń o mocy do 6600W. Dzięki intuicyjnej konfiguracji, łatwym ustawieniom temperatury docelowej oraz histerezy, urządzenie jest łatwe w obsłudze i dostosowaniu do indywidualnych potrzeb. Kompaktowe wymiary, wynoszące około 85 x 75 x 34,5 mm, pozwalają na bezproblemową integrację z różnymi systemami.

Parametry techniczne

- zakres pomiaru temperatury: $-50^{\circ}\text{C} \sim 110^{\circ}\text{C}$
- dokładność pomiaru temperatury: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- napięcie zasilania: 230V AC
- maksymalne obciążenie wyjściowe: 30A (6600W)
- czujnik temperatury na przewodzie o długości 1m
- czujnik temperatury: NTC (10K3455)
- temperatura pracy: $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- temperatura przechowywania: $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- wbudowany przekaźnik
- klasa ochrony: IP20

Zastosowanie:

Termostat HW7016A idealnie nadaje się do zastosowań w systemach grzewczych i chłodzących, takich jak:

- inkubatory
- lodówki.
- akwaria
- systemy HVAC.
- kontrola temperatury w procesach przemysłowych.



Zestaw zawiera

- 1 x termostat HW7016A
- 1 x wodoodporna sonda temperatury NTC 1m

