

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ts1c-inteligentna-bezprzewodowa-lutownica-grotowa-miniware-p-10514.html>



TS1C inteligentna bezprzewodowa lutownica grotowa Miniware

Cena brutto	699,00 zł
Cena netto	568,29 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS1C
Kod producenta	TS1C
Kod EAN	5905567115301
Producent	MiniWare

Opis produktu

TS1C inteligentna, bezprzewodowa stacja lutownicza grotowa Miniware



Zaprojektowana i opracowana przez e-Design, bezprzewodowa lutownica MINIWARE TS1C jest pierwszym nowym inteligentnym narzędziem do lutowania biurkowego opartym na komunikacji Bluetooth BLE4.2. Składa się z dwóch części: stacji sterującej oraz lutownicy z grotom. Stacja sterująca łączy się z grotom za pomocą Bluetooth, realizując takie zadania jak: podgrzewanie w trybie gotowości, regulację temperatury, ustawienie menu oraz przeglądanie informacji i statusu.

Dodatkowo, działa jako podstawa i stacja ładująca dla grota lutowniczego.



Jest również wyposażona w ekran OLED o rozdzielczości 128x64 pikseli, który wyświetla status grota w czasie rzeczywistym. Jeśli chodzi o tylną część stacji, to jest wyposażona w interfejs USB typu C dla standardowego wejścia zasilania PD2 20V (max 45W). Ponadto, w jej dolnej części znajdują się również 3 gniazda rozszerzeń, które mogą być używane do instalowania różnych akcesoriów, takich jak gniazdo na gąbkę. W górnej części natomiast znajduje się interfejs USB typu C do aktualizacji oprogramowania układowego (pod elementem dekoracyjnym ze stali nierdzewnej), który może być używany do zasilania w sytuacjach awaryjnych. Warto wspomnieć również o grocie, który posiada dużą pojemność cieplną, o maksymalnej mocy grzewczej 36W. Po jednym pełnym naładowaniu może stale lutować i wykonać ponad 180 połączeń lutowniczych!

Parametry techniczne:

Stacja sterująca TS1C

- model: TS1C-S
- ekran: Ekran OLED o rozdzielczości 128*64 pikseli
- interfejs: USB Type-C
- zabezpieczenie nadprądowe
- maksymalne napięcie wejściowe PD2 20V
- maksymalna moc wejściowa 45 W
- rozmiar: Stacja sterująca 44.5*122*73mm, Gniazdo na gąbkę 42*43*10mm
- waga: 186 g (w tym gniazdo na gąbkę)
- inne: Trzy gniazda rozszerzeń dla wielu akcesoriów

Lutownica grotowa TS1C

- model: TS1C-P
- interfejs: USB Typ-C
- czas ładowania: 7 minut
- maksymalna moc grzewcza: 36 W
- zakres temperatur: 100 ~ 400 °C (212 ° F ~ 752 ° F)
- stabilność temperatury: $\pm 3\%$
- grot lutowniczy: Końcówki lutownicze MINIWARE 3,5 mm (Seria grotów lutowniczych TS80/80P)
- zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem zasilania
- zabezpieczenie ładowania lutownicy
- ochrona przed przegrzaniem
- rozmiar: $\varnothing 23 \times 133 \text{ mm}$
- waga: 62g (bez grotu lutowniczego)

Zestaw zawiera

- 1 x stacja/baza lutownicy
- 1 x uchwyt lutownicy grotowe
- 1 x grot lutownicy T80P-B02
- 1 x podstawka z gąbką
- 1 x przewód USB-C
- 1 x instrukcja obsługi w języku angielskim











