

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut275-cegowy-miernik-rezystancji-uziemienia-p-1404.html>



UT275 cęgowy miernik rezystancji uziemienia

Cena brutto	1 769,00 zł
Cena netto	1 438,21 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT275
Producent	Uni-t

Opis produktu

UT275 miernik rezystancji izolacji

UT275 produkcji Unit przeznaczony do pomiarów elektrycznych rezystancji uziemienia, uziomu i prądu upływu. Miernik UT275 idealne nadaje się do pomiarów, gdzie nie można używać tradycyjnych metod. UT275 umożliwia pomiar rezystancji bez rozłączania linii jak ma to miejsce w przypadku klasycznego pomiaru. Jest to bardzo solidny i wytrzymały przyrząd pomiarowy. W pełni zgodny z normą PN-EN 61557. UT275 może szybko i bezpiecznie mierzyć system uziemiający bez odłączania przewodów uziemiających obwodu lub potrzeby stosowania dodatkowych elektrod. Może mierzyć rezystancję od 0,01 Ω z rozdzielczością 0,001 Ω . UT275 może również mierzyć prąd upływu do 30A. Oferowany miernik rezystancji izolacji UT275 jest bez świadectwa wzorcowania, które można łatwo wyrobić we własnym zakresie w Urzędzie Miar i Wag lub firmach specjalizujących się we wzorcowaniu i kalibracji przyrządów pomiarowych.

dane techniczne:

- miernik UT275 produkcji Unit
- cęgowy miernik rezystancji uziemienia
- ęgowy miernik prądu upływu
- pomiar wykonywany bez potrzeby rozłączania linii
- cęgi służą do pomiaru uziemienia
- w zestawie 2 ringi - pierścienie do kalibracji
- automatyczna kalibracja
- podświetlenie LCD

[instrukcja PL UT275](#)
[manual UT275](#)
[specyfikacja UT275](#)

specyfikacja UT275	zakres	dokładność
pomiar rezystancji uziemienia (uziomu) Earth Ground Resistance (Ω)	0,01~0,099 Ω	$\pm(1\%+0,01)$

	0,1~0,99Ω	±(1%+0,01)
	1~49,9Ω	±(1,5%+0,1)
	50~99,5Ω	±(2%+0,5)
	100~199Ω	±(3%+1)
	200~395Ω	±(10%+5)
	400~590Ω	±(20%+10)
	600~1000Ω	±(25%+20)
pomiar prądu upływu (A)	0mA~299mA	±(2,5%+2mA)
	0,3A~2,99A	±(2,5%+100mA)
	3A~30A	±(2,5%+300mA)
pozostałe parametry		
wyświetlacz LCD o maksymalnym wskazaniu pomiarowym 10000		
maksymalne rozwarście szczęk pomiarowych 28mm		
Auto power off - automatyczny wyłącznik (funkcja oszczędzająca baterie)		
Data storage zapamiętywanie pomiarów - pamięć 30 komórek		
ogólna charakterystyka		
zasilanie	baterijne 1,5V LR6 x 4szt.	
wyświetlacz	rozmiar wyświetlacza LCD 47mm x 28,5mm	
kolor obudowy	czerwony z szarym	
waga	1320g	
wymiary	293mm x 90mm x 66mm	
wyposażenie	miernik UT275 walizka testowe ringi - pierścienie do kalibracji baterie zasilające	
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z nadrukowaną grafiką	

wymiary cęg szczęk pomiarowych miernika UT275:

zestaw zawiera:

- miernik rezystancji izolacji UT275
- pierścienie kalibracyjne
- walizka plastikowa
- oryginalny karton z kolorową grafiką

gwarancja:

- 24 miesiące
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry, bezpieczniki itp.

