

Dane aktualne na dzień: 22-10-2025 00:40

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut334a-licznik-geigera-tester-promieniowania-jonizujacego-dozymetr-p-10352.html>



UT334A licznik Geigera tester promieniowania jonizującego dozymetr

Cena brutto	380,00 zł
Cena netto	308,94 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT334A
Kod producenta	UT334A
Producent	Uni-t

Opis produktu

UT334A licznik Geigera tester promieniowania jonizującego dozymetr



Licznik Geigera, dozymetr, UT334A to kompaktowy detektor używany do monitorowania promieni beta(β), gamma(γ) i rentgenowskich. Urządzenie jest bardzo czułe i dokładne. Wydajny mikroprocesor i kolorowy ekran TFT 2.0 zapewniają wygodną obsługę. Urządzenie wyposażone jest w sygnalizację dźwiękową i wizualną. Można ustawić wartości progowe sygnalizacji, po osiągnięciu wartości progowych miernik uruchomi alarm.

UT334A nadaje się do stosowania w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwarzaniem promieniowania, profilaktyce zdrowia i epidemii, radioterapii, laboratorium nuklearnym, kontroli materiałów budowlanych, petrochemii, badaniach geologicznych, produkcji złomu stalowego, przemysłowych badaniach nieniszczących i innych środowiskach, w których występuje promieniowanie jonizujące, monitorowania dawki promieniowania i ochrony ludzi. Produkt może być stosowany również przez amatorów oraz osoby fizyczne do samokontroli. Produkt sprzedawany bez wzorcowania.



Parametry techniczne

- producent: UNI-T
- model: T344A
- lekkie przenośne urządzenie
- kolorowy wyświetlacz LCD 2,0"
- bardzo czuła lampa GM
- zakresu pomiaru: 0,05uSv - 50mSv
- dokładność -17% ~ +25% w oparciu o 137CSy
- interfejs ładowania USB-C
- czas reakcji na alarm: - wbudowany akumulator 3,7V 1800mAh
- pomiar ciągły przez około 20 dni
- pomiar promieniowania beta(β), gamma(γ) i rentgenowskie
- wyświetlanie w czasie rzeczywistym dawki średniej i kumulacyjnej
- alarm dźwiękowy i wizualny
- regulacja progów alarmu
- dwa tryby monitorowania
- pamięć danych
- funkcja auto kalibracji
- możliwość wyświetlenia czasu od rozpoczęcia pomiaru
- czas rejestracji pomiaru 0-999h
- alarm przekroczenia wartości ustawionej
- zapis ostatnich 10 pomiarów
- urządzenie można wyłączyć w po ustawionym czasie (timer)
- wyświetlanie stanu baterii
- ostrzeżenie w przypadku awarii
- jeżeli w trybie uśpienia dawka promieniowania przekroczy ustawiony próg alarm uruchamia się automatycznie
- waga: 127g
- wymiary: 120 x 65 x 25mm

Dodatkowe materiały

- informacje szczegółowe - manual - [LINK](#)
- instrukcja w języku polskim - [LINK](#)

Zestaw zawiera

- 1 x UT344A licznik Geigera
- 1 x kabel USB-C
- 1 x etui na urządzenie
- 1 x pasek na rękę









