
Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 06:28

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut336p-manometr-bezprzewodowy-miernik-cisnienia-bluetooth-p-13244.html>



UT336P manometr bezprzewodowy miernik ciśnienia Bluetooth

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	UT336P
------------------	---------------

Producent	Uni-t
-----------	--------------

Opis produktu

UT336P manometr bezprzewodowy miernik ciśnienia Bluetooth



Miernik ciśnienia bezprzewodowego UT336P marki UNI-T to nowoczesne urządzenie pomiarowe dedykowane dla profesjonalistów zajmujących się instalacjami HVAC, klimatyzacją oraz chłodnictwem. Wyposażony jest w funkcję Bluetooth, umożliwiającą bezprzewodowy odczyt danych na urządzeniach mobilnych za pomocą aplikacji UTi. Urządzenie oferuje pomiar w jednostkach takich jak bar, psi, kPa oraz kgf/cm^2 , zapewniając wszechstronność w różnych zastosowaniach.



UT336P charakteryzuje się dużym, podświetlanym wyświetlaczem LCD oraz funkcją automatycznego zerowania, co ułatwia użytkowanie w różnych warunkach. Dodatkowo, miernik jest odporny na upadki z wysokości do 2 metrów, co zwiększa jego trwałość w trudnych warunkach pracy. Zasilany jest dwoma bateriami AAA, co zapewnia długi czas pracy urządzenia. Jest to idealne narzędzie dla specjalistów poszukujących precyzyjnego i niezawodnego miernika ciśnienia.

Parametry techniczne

- producent: Uni-T
- model: UT336P
- manometr bezprzewodowy, miernik ciśnienia
- zaczepek w zestawie
- alarm wysokiej oraz niskiej wartości mierzonej
- wskaźnik wysokiego i niskiego ciśnienia
- możliwość zmiany jednostki
- połączenie Bluetooth do komunikacji z aplikacją
- rejestrator do 8000 wartości z możliwością eksportu danych
- obsługa 10 różnych czynników chłodniczych (dodatkowo 90 innych do zmiany za pomocą aplikacji)
- współpraca z zewnętrzną sondą temperatury UT-T19 (brak w zestawie)

Parametr	Zakres / Wartość
Jednostka pomiarowa	Zakres pomiarowy
Bar	-1 do 60 bar / 0.01 bar
kg/cm ²	-1.01 do 61.18 kg/cm ² / 0.01 kg/cm ²
cmHg	-75.0 do 4,500.3 cmHg / 0.1 cmHg
psi	-14.5 do 870.2 psi / 0.1 psi
inHg	-29.52 do 1,771.8 inHg / 0.1 inHg
kPa	-100 do 6,000 kPa / 1 kPa
MPa	-0.100 do 6.000 MPa / 0.001 MPa
Dokładność	±0.5% FS
Jednostki	Bar, kg/cm ² , cmHg, psi, inHg, kPa, MPa; Temperatury: °C, °F
Typy czynników chłodniczych	10 domyślnie (łącznie 94, ustawiane przez aplikację)
Temp. parowania/skrapiania	Zależna od typu czynnika
Przełącznik wysokiego/niskiego ciśnienia	✓
Pamięć danych	8000 rekordów
Interwał zapisu danych	1 s ~ 1 h (ust. przez aplikację)
Diody LED	Czerwona (HP); Niebieska (LP)
Zerowanie ciśnienia	✓
Podświetlenie ekranu	✓
Aplikacje mobilne	✓ (iENV)
Automatyczne wyłączenie	✓
Aktualizacja oprogramowania	✓
Port sondy temperatury	3.5 mm
Żywotność baterii	100 h (baterie alkaliczne, bez podświetlenia, LED ON, zapis co 1 min)
Stopień ochrony (IP)	IP54
Złącze ciśnieniowe	1/4" SAE
Przebieżenie	OL (>65 bar)
Temperatura pracy / Wilgotność	-10~+50°C,
Temperatura przechowywania / Wilgotność	-20~+60°C,
Pozostałe parametry	
Zasilanie	3 x AA
Wymiary	145 x 68 x 39 mm
Waga	250g

Możliwość współpracy z czujnikiem temperatury UT-T19. Brak UT336P w zestawie.



Zestaw zawiera

- 1 x miernik ciśnienia UT336P
- 3 x bateria AA
- 1 x pasek do miernika
- 1 x pokrowiec
- 1 x oryginalne opakowanie







