

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut71b-miernik-universalny-usb-p-1000.html>



UT71B miernik uniwersalny + USB

Cena	650,00 zł
------	------------------

Cena poprzednia	827,35 zł
-----------------	------------------

Numer katalogowy	UT71B
------------------	--------------

Producent	Uni-t
-----------	--------------

Opis produktu

Multimetr uniwersalny UT71B produkcji Uni-T

UT71B to wysokiej klasy multimetr cyfrowy oferujący szerokie zakresy pomiarowe, oraz dużą dokładność. Wyświetlacz LCD 4 ¾ o maksymalnym wskazaniu 40000. Przyrząd umożliwia jednoczesny pomiar wartości AC/DC prądu lub napięcia, True Rms, pomiar częstotliwości do 200MHz, Data Logger zapamiętywanie wyników pomiarowych, pomiar pojemności do 20mF, rezystancja do 20MΩ, temperatura, komunikacja USB ...

- woltomierz: pomiar napięcia AC/DC do 1000V
- wysoka **dokładność pomiarów**
- pomiar wartości skutecznej **True RMS**
- możliwość jednoczesnego pomiaru **AC + DC** wartości napięcia lub prądu
- amperomierz: pomiar prądu AC/DC do 10A
- omomierz: pomiar rezystancji do **20MΩ**
- pomiar pojemności do **20mF (mili faradów)**
- pomiar temperatury w skali Celsjusza lub Fahrenheita
- częstotściomierz: pomiar częstotliwości do **200MHz**
- pomiar współczynnika wypełnienia (Duty Cycle)
- pomiar pętli prądowej (4~20mA Loop)
- automat: automatyczna lub ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- **Data Logger:** zapamiętywanie do **100** wyników pomiarowych w wewnętrznej pamięci

- Data Recall: odczyt zapisanych wyników pomiarowych z pamięci
- alarm prądowy
- akustyczny tester ciągłości
- Peak Hold: pomiar wartości szczytowej
- Relative Mode: pomiary względne
- pomiar wartości min/max
- Data Hold: zatrzymanie wskazania
- interfejs komunikacyjny **USB z opto-izolacją**
- duży czytelny wyświetlacz **LCD z podświetlaniem**
- Sleep Mode: automatyczny wyłącznik - funkcja oszczędzania baterii (praca w uśpieniu)
- Analogue Bar Graph: 40 segmentowa linijka
- maksymalne wskazanie na wyświetlaczu: **40000**
- test diod

Funkcja pomiarowa:	Zakresy pomiarowe:	Dokładność:
pomiar napięcia stałego DC	200mV/2V/20V/200V/1000V	$\pm(0.05\%+5)$
pomiar napięcia zmiennego AC	2V/20V/200V/1000V	$\pm(0.6\%+40)$
pasma AC	100kHz	TAK
pomiar prądu stałego DC	200μA/2000μA/20A/200mA/10A	$\pm(0.15\%+20)$
pomiar prądu zmiennego AC	200μA/2000μA/20A/200mA/10A	$\pm(0.8\%+15)$
pomiar rezystancji	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	$\pm(0.4\%+20)$
pomiar pojemności	20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF	$\pm(1.2\%+20)$
temperatura(°C)	-40°C~1000°C	$\pm(1\%+30)$
temperatura(°F)	-40°F~1832°F	$\pm(1.5\%+50)$
pomiar częstotliwości	20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200KHz/2MHz/20MHz/200MHz	$\pm(0.1\%+15)$
pomiar pętli prądowej	0%~100% 4~20mA Loop	$\pm(1\%+50)$
pomiar współczynnika wypełnienia	10%~90%	$\pm(1\%+30)$
Funkcje specjalne		
Fused 10A Range		TAK
Auto Ranging		TAK
Current Measurement Alarm		TAK
Function Set Up		TAK
Voltage & Current : AC + DC Measurement		TAK
Data Logging		100
Data Recall		TAK
Diode		TAK
Continuity Buzzer		TAK
True RMS		TAK

Peak Hold		TAK
Max/Min Mode		TAK
Relative Mode		TAK
Data Hold		TAK
USB		TAK
Double Display Backlight		TAK
Full Icon Display		TAK
Sleep Mode		TAK
Low Battery Display		TAK
Input Impedance for DC Voltage Measurement	DC 200mV : Around 2.5GW All Other Ranges : 10MW	TAK
Max. Display	20000	TAK
Analogue Bar Graph		TAK

Zasilanie:	9V Battery (6F22)
wymiary wyświetlacza LCD	73 x 50mm
Kolor	Red and Grey
Waga netto:	384g
Wymiary:	200 x 93 x 40mm
Standard Individual Packing	Gift Box
Standard Quantity Per Carton	20pcs
Standard Carton Measurement	530 x 360 x 385mm (0.073 CBM Per Standard Carton)
Standard Carton Gross Weight	22kg

strona producenta: <http://www.uni-trend.com/UT71B.html>

UNI-T UT71B wyposażenie:

- Multimeter UNI-T UT71B (1 szt.)
- przewody pomiarowe (1 szt.)
- sonda temperatury (1 szt.)
- przewód komunikacyjny USB (1szt.)
- instrukcja obsługi (1szt.)
- płyta CD z oprogramowaniem (1szt.)
- bateria (1 szt.)

Gwarancja:

- 24 miesiące

Zdjęcia UT71b:

