


Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/utd2202cex-oscyloskop-cyfrowy-2x200mhz-unit-p-10230.html>




UTD2202CEX+ oscyloskop cyfrowy 2x200MHz UNIT

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UTD2202CEX+
Kod producenta	UTD2202CEX+
Producent	Uni-t

Opis produktu


UTD2202CEX+ oscyloskop cyfrowy 2x200MHz Unit




Oscyloskop cyfrowy Unit UTD2202CEX+ to dwukanałowy oscyloskop o szerokości pasma 200MHz. Próbkowanie w czasie rzeczywistym 1GSa/s oraz rekord pamięci 64k, pozwala na pomiar sygnałów w czasie rzeczywistym. Duży czytelny wyświetlacz 7". Automatyczny pomiar 34 różnych parametrów pozwala na szybszą analizę i pomiary sygnału. Interfejs USB pozwala na komunikację z komputerem i obsługę urządzenia zdalnie. Oscyloskop ma możliwość zapisu przebiegów, ustawień oraz wykonanie i zapisanie zrzutu ekranu. Pliki następnie można przenieść dalej za pomocą pendziva. Szeroki zakres regulacji podstawy czasu oraz czułości napięciowej to jedne z cech tego produktu.

Szerszy zakres wyświetlania


Zakres wyświetlaczy serii UTD2000CEX+ to 8dz x 16dz. Poprawiona funkcja AUTOSet ułatwia użytkowanie urządzenia w bardziej złożonych pomiarach.



Szeroki wybór języków menu użytkownika oraz wybór częstotliwości sygnału prostokątnego



Automatyczny pomiar 34 różnych parametrów. Zapis przebiegów.



Parametry techniczne

- producent: UNIT
- model: UTD2202CEX+
- rekord pamięci: 64k
- częstotliwość próbkowania: 1GSa/s
- liczba kanałów: 2
- szerokość pasma: 200MHz
- wyświetlacz 7" 800x480
- prędkość przechwytywania przebiegów: 5000wfms
- złącze USB Host do podłączenia pendriva
- funkcja autose
- funkcja pass/fail
- wyjście triggera
- komunikacja i współpraca z komputerem
- regulacja czułości napięciowej: 1mV/dz - 20V/dz
- rozdzielczość pionowa: 8 bitów



