Dane aktualne na dzień: 16-05-2025 09:27

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/wielofunkcyjny-przemyslowy-koncentrator-hub-usb-3-portowy-100m-ethernet-waveshare-p-12176.html

Wielofunkcyjny przemysłowy koncentrator HUB USB 3 portowy + 100M Ethernet Waveshare

Cena brutto	**92,45 zł**
Cena netto	**75,16 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SKU:23079**
Kod producenta	**USB-HUB-3U-ETH**
Producent	**Waveshare**

Opis produktu

Wielofunkcyjny przemysłowy koncentrator USB 3 portowy + 100M Ethernet Waveshare

Wielofunkcyjny przemysłowy koncentrator USB Waveshare to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują jednoczesnego podłączenia kilku urządzeń USB oraz dostępu do sieci Ethernet. Model 23079 oferuje trzy porty USB 2.0, zapewniające szybkość transmisji do 480 Mbps, oraz złącze Ethernet 10/100 adaptacyjne, które umożliwia stabilne połączenie z siecią. Koncentrator został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu w środowisku przemysłowym, dlatego jego metalowa obudowa zapewnia wytrzymałość oraz możliwość łatwego montażu dzięki specjalnym otworom.

Urządzenie charakteryzuje się zaawansowaną ochroną ESD dla każdego portu USB, co zapobiega uszkodzeniom podłączonych urządzeń w wyniku przepięć. Dodatkowo zastosowano diodę TVS, która pełni rolę ochrony przed przepięciami i zapewnia większą niezawodność działania. Dzięki napięciu roboczym 5V, koncentrator jest zasilany przez złącze USB-B, co sprawia, że jego użytkowanie jest wyjątkowo łatwe. Wyjściowe porty USB-A oferują zasilanie o maksymalnym natężeniu 1.2A, umożliwiając podłączenie i zasilanie szerokiej gamy urządzeń.

Koncentrator wspiera także wiele systemów operacyjnych, w tym Mac OS, Linux oraz Windows. Sprawia to, że jest on kompatybilny z większością komputerów oraz innych urządzeń. Dzięki wysokiej odporności na warunki pracy (od -40°C do 85°C), może być również używany w różnych środowiskach, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, gdzie wymagane są niezawodne połączenia.

Dane techniczne:

- producent: Waveshare
- model: USB-HUB-3U-ETH
- port USB: 3x USB 2.0, do 480Mbps
- sieć: 10/100 adaptacyjna
- ochrona: ESD dla każdego portu USB
- klasa przemysłowa
- dioda TVS
- metalowa obudowa z otworami montażowymi
- złącze Ethernet 100M
- HUB USB wejście:
▶ napięcie robocze: 5V
▶ złącze: USB-B
- USB wyjście:
▶ napięcie robocze: 5V@Imax: 1.2A
▶ złącze: USB-A
- środowisko pracy: -40 ~ 85℃
- wsparcie systemu: Mac OS (8.6+), Linux (2.4.20+), Windows 11/10/8.1/8/7/XP

Industrial HUB chip


3.00
2.10
PWR
DC 5V
USB
10.00
47.80
44.80
WAVESHARE
USB-HUB-3U-ETH
LED2
LED1
USB1
USB2
USB3
ETH
LINK
LED3
72.20
86.00
27.60
Unit: mm