

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/wilgotnosciomierz-do-drewna-i-materialow-budowlanych-yt-73141-p-11380.html>



Wilgotnościomierz do drewna i materiałów budowlanych YT-73141

Cena brutto	101,00 zł
Cena netto	82,11 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YT-73141
Producent	Yato

Opis produktu

Wilgotnościomierz do drewna i materiałów budowlanych YT-73141

Wilgotnościomierz YATO YT-73141 to wszechstronne narzędzie, które zostało zaprojektowane do mierzenia poziomu wilgotności w różnych materiałach, takich jak mur, tynki, ściany oraz drewno miękkie i twarde. Urządzenie to jest szczególnie przydatne w branży budowlanej i remontowej, gdzie precyzyjne określenie wilgotności materiałów jest kluczowe dla jakości wykonania prac oraz dla zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji.



Higrometr ten pozwala na szybkie i dokładne pomiary, co jest nieocenione przy pracach wykończeniowych, kontrolowaniu suszenia drewna kominkowego, czy podczas przygotowywania materiału do wędzarni i pieców, gdzie wilgotność drewna nie powinna przekraczać 20%. Umożliwia pomiar wilgotności do głębokości 10 mm, co jest wystarczające do większości zastosowań w budownictwie oraz przy obróbce drewna.

Jest ponadto łatwe w obsłudze dzięki czytelnemu wyświetlaczowi LCD i diodom wskazującym poziom wilgotności: zielona dla niskiej wilgotności, pomarańczowa dla średniej oraz czerwona dla wysokiej. Dodatkowe funkcje, jak automatyczne wyłączenie, zwiększają wygodę użytkowania i efektywność energetyczną narzędzia. Dzięki компактowemu rozmiarowi i lekkiej konstrukcji, wilgotnościomierz YATO YT-73141 jest łatwy do przenoszenia i przechowywania, co czyni go idealnym narzędziem dla profesjonalistów i amatorów zajmujących się budownictwem oraz obróbką drewna!

Dane techniczne:

- zakres wilgotności względnej dla materiałów twardych: 0.2-2%
- zakres wilgotności względnej dla drewna: 6-60%
- maksymalna głębokość pomiaru: 10 mm
- dokładność pomiarowa: $\pm 2\%$ dla drewna, $\pm 0.1\%$ dla materiałów twardych
- wymiary: 122x51x45 mm
- zasilanie: bateryjne (9V; 6F22)
- rodzaj wyświetlacza: LCD
- kontrolki diodowe: tak
- data hold: funkcja zatrzymująca odczyt na wyświetlaczu
- wyłączenie automatyczne: tak
- wskaźnik niskiego poziomu baterii: tak
- wilgotność względna pracy: Rh
- temperatura robocza: 0~40 °C

-
- temperatura przechowywania: -10 ~ +50 °C
 - masa: 80 g

Zestaw zawiera:

- 1x wilgotnościomierz do drewna



