

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:33

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/wtyk-bananowy-z-szybkozlaczem-4mm32a-250v-czarny-p-14284.html>



Wtyk bananowy z szybkozłączem 4mm 32A 250V czarny


Cena brutto	7,60 zł
Cena netto	6,18 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z485

Opis produktu


Wtyk bananowy z szybkozłączem 4mm 32A 250V czarny



Wtyki bananowe 4mm z szybkozłączem zaprojektowany do tworzenia bezpiecznych i stabilnych połączeń elektrycznych w aparaturze pomiarowej, zasilaczach laboratoryjnych oraz systemach dystrybucji zasilania. Urządzenia te charakteryzują się obsługą napięć roboczych do **250V** oraz obciążalnością prądową rzędu **32A**. Zaciśku pozwala na błyskawiczną i pewną aplikację przewodów o przekrojach w zakresie od **0.2 mm² do 2.5 mm²**.



Elementy przewodzące wtyku zostały precyzyjnie wykonane z wytrzymałego mosiądzu pokrytego warstwą złota, co skutecznie minimalizuje rezystancję przejścia i zapobiega procesom utleniania, gwarantując bezstratną transmisję sygnału. Obudowa złącza opiera się na polimerze **Nylon PA6** o klasie trudnopalności **V0**, wykazującym wysoką odporność termiczną oraz brak tendencji do odkształceń pod wpływem temperatury. Za mechaniczną stabilność połączenia odpowiada zintegrowana sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej, która trwale blokuje odizolowaną żyłę w gnieździe zaraz po zwolnieniu mechanizmu przycisku.



Kluczowa specyfikacja

- Maksymalny prąd znamionowy 32 A
- Maksymalne napięcie robocze 250 V
- Zgodny przekrój przewodu (AWG/mm²): 0.2 mm² - 2.5 mm²
- Zacisk sprężynowy
- Sprężyna ze stali nierdzewnej
- wtyk wykonany z pozłacanego mosiądzu
- Materiał obudowy izolatora nylon PA6
- Klasa trudnopalności obudowy V0
- Odporność na wysokie temperatury oraz odkształcenia
- Kolor: czarny

Plug and Play

Just plug in the wire and close the button, simple and practical to save time.

