

Dane aktualne na dzień: 22-10-2025 06:49

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/wykrywacz-podsluchow-kamer-oraz-lokalizatorow-g638-p-10688.html>



Wykrywacz podsłuchów, kamer oraz lokalizatorów G638

Cena brutto	259,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	210,57 zł
------------	------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	ELEK-301
------------------	-----------------

Kod producenta	G638
----------------	-------------

Opis produktu

Wykrywacz podsłuchów, kamer oraz lokalizatorów G638



G638 to urządzenie detekcyjne, stworzone z myślą o skutecznym wykrywaniu różnorodnych zagrożeń z zakresu podsłuchów, trackerów GPS, kamer bezprzewodowych, radiotelefonów oraz telefonów. Dzięki innowacyjnemu podejściu do detekcji i zaawansowanym parametrom technicznym, G638 stanowi niezastąpione narzędzie w dziedzinie zabezpieczeń. Urządzenie G638 oferuje imponujący zakres dynamiki, wykrywając sygnały o natężeniu większym niż 73dB, przy jednocześnie niskiej czułości detekcji niższej niż 0,03mW. Sygnały alarmowe są dwupłaszczyznowe, korzystając zarówno z dźwięku, jak i światła. Interesującą cechą jest zmienność częstotliwości dźwięku w zależności od odległości od wykrytego obiektu, co umożliwia użytkownikowi dokładniejsze określenie źródła sygnału. Wygodne w obsłudze urządzenie posiada intuicyjne przyciski, umożliwiające regulację czułości, wybór trybu alarmu (dźwiękowy lub wibracyjny) oraz kontrolę zasilania. Wbudowany akumulator o pojemności 1000mAh zapewnia imponujący czas pracy na pełnym naładowaniu, wynoszący około 12-15 godzin. Dodatkowo, zastosowana obudowa akumulatorowa sprawia, że G638 jest przenośne i mieści się komfortowo w dłoni użytkownika. G638 to także urządzenie wielozadaniowe, posiadające trzy wbudowane anteny oraz wyjście USB. Dzięki temu można z łatwością wykrywać i lokalizować różne rodzaje sygnałów z niezwykłą precyzją. Złącze USB-C umożliwia szybkie i wygodne ładowanie. To nie tylko technicznie zaawansowane, ale również wszechstronne urządzenie detekcyjne, idealne do zastosowań zarówno profesjonalnych, jak i prywatnych.

--	--	--



Parametry techniczne

- model: G638
- wykrywa zakres dynamiki: większy niż 73dB
- czułość wykrywania: niższa niż 0,03mW
- alarm: sygnał dźwiękowy oraz świetlny
- im bliżej obiektu wykrytego tym dźwięk będzie o większej częstotliwości
- sygnalizacja LED, 10 wskaźników LED
- wbudowany akumulator 1000mAh / 3,7V
- ładowanie: 5V/1000mAh
- obudowa aluminiowa
- pobór prądu: 30mA
- czas pracy na pełnym ładowaniu: około 12-15 godzin
- niewielkie wymiary oraz waga
- mieści się w dłoni
- obsługa za pomocą przycisków
- włącznik/wyłącznik zasilania
- złącze USB-C do ładowania
- wybór alarmu dźwiękowego lub wibracji
- regulowana czułość
- wbudowane 3 anteny
- wyjście USB

Zastosowanie

- wykrywanie podsłuchów
- wykrywanie trackerów GPS
- wykrywanie kamer bezprzewodowych
- wykrywanie radiotelefonów
- wykrywanie telefonów



Ultra Sensitive Chip



15m Detection Range



100Mhz - 8Ghz RF Signal



Stronger Anti-Interference





Infrared scanning technology



Artificial intelligent detection




Strong magnetic detection

100M Hz- 8G Hz
RF frequency range



10 square meters
RF detection range





Hidden Cameras



Bug Devices



Mobile Phones



Radio



Unknown GPS Trackers



Audio Listening Device



ALL Hidden Cameras / Audio Bugs / Cellphone Eavesdrop / GPS Trackers






Meeting Room



Faming room



Bed room



Bath Room



Hotel



Car





Hidden Device Detector

