

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zasilacz-liniowy-z-transformatorem-toroidalnym-talema-do-raspberry-pi-5v-3a-15w-p-12282.html>



Zasilacz liniowy z transformatorem toroidalnym Talema do Raspberry Pi 5V 3A 15W

Cena brutto	450,00 zł
Cena netto	365,85 zł
Numer katalogowy	ZAS-013

Opis produktu

Zasilacz liniowy z transformatorem toroidalnym Talema do Raspberry Pi 5V 3A 15W

Zasilacz liniowy Talema to wysokiej jakości rozwiązanie do zasilania urządzeń takich jak Raspberry Pi, wzmacniacze DAC, dekodery, routery oraz do ładowania telefonów komórkowych. Zbudowany z użyciem transformatora toroidalnego o mocy 15W, zapewnia wyjątkową stabilność i czystość napięcia, czyniąc go idealnym do zastosowań audio i innych, gdzie jakość prądu ma znaczenie. Dzięki wbudowanemu układowi LT1085 oraz dwustopniowemu filtrowi CLC, skutecznie redukuje zakłócenia, zapewniając stabilne napięcie wyjściowe 5V.



Zasilacz posiada także połączane gniazda USB do podłączenia różnych urządzeń oraz zintegrowaną konstrukcję PCB, która eliminuje potrzebę wewnętrznego okablowania. Jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności użytkowania, a jego elektrolityczne kondensatory Lxz gwarantują wysoką jakość dźwięku. Dzięki kompaktowym wymiarom (128 x 90 x 45 mm), zasilacz łatwo można wpasować w domowe lub profesjonalne instalacje.

Dane techniczne:

- układ: LT1085 z dwustopniowym filtrem CLC (bez obwodu LM1085)
- transformator: Talema 15VA z rdzeniem pierścieniowym, do wysokiej jakości audio
- wyjście: podwójne, pozłacane gniazda USB
- regulator napięcia: niskonapięciowy stabilizator LT1085
- gniazdo wejściowe: zintegrowane gniazdo przełącznika
- zintegrowana konstrukcja PCB
- brak wewnętrznego okablowania
- elektrolityczne kondensatory Lxz do dźwięku wysokiej jakości
- napięcie wejściowe: 230V AC
- napięcie wyjściowe: DC 5V USB
- prąd wyjściowy: 0,1A ~ 2,5A
- moc całkowita: 15W
- zastosowanie: do zasilania wzmacniaczy DAC (XMOS CM6631, TE8802L), dekodery, routery, ładowanie telefonów komórkowych przez USB, Raspberry Pi
- wymiary: 128 x 90 x 45mm



