

Dane aktualne na dzień: 07-06-2026 18:04

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zd-601-pochlaniacz-dymu-i-oparow-p-11157.html>



ZD-601 pochłaniacz dymu i oparów

Cena brutto	273,00 zł
Cena netto	221,95 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZD-601
Producent	ZD ZhongDi


Opis produktu

ZD-601 pochłaniacz dymu i oparów



ZD-601 pochłaniacz dymu i oparów podczas procesu lutowania, oferujący kompleksową ochronę oraz komfort pracy. Wyposażony w wielowarstwowy system filtrujący, skutecznie usuwa szkodliwe substancje i nieprzyjemne zapachy, zapewniając czyste i higieniczne środowisko pracy. Dzięki niewielkim wymiarom oraz elastycznej rurze falistej, użytkownik może łatwo dostosować położenie wlotu pochłaniacza, co zwiększa jego wszechstronność i wygodę użytkowania. Regulacja prędkości pochłaniacza odbywa się za pomocą pokrętła, umożliwiając płynną kontrolę od 10 do 100%. Wyświetlacz LCD

wyświetla ustaloną prędkość. Prosty w obsłudze. Zasilany napięciem 12V/2A DC, pochłaniacz o mocy 20W, gwarantującą skuteczne usuwanie oparów. Dodatkowo, akcesoria opcjonalne oraz wymienne filtry są dostępne w sprzedaży. Silikonowa osłona wlotu pochłaniacza zabezpiecza przed przypadkowym uszkodzeniem i zapewnia dodatkową izolację. ZD-601 to niezawodne rozwiązanie dla osób dbających o zdrowie i komfort pracy podczas lutowania.



Dlaczego warto używać pochłaniacza oparów?

Podczas lutowania często uwalniane są dodatki zawierające kalafonię, gazy i aerozole, które podrażniają skórę i drogi oddechowe. Dzięki odciągowi oparów lutowniczych wyposażonym w filtr z węglem aktywnym zanieczyszczenia są zasysane bezpośrednio u źródła i odfiltrowywane. Dzięki temu nie wchodzi w bezpośredni kontakt ze skórą i drogami oddechowymi ani nie rozpraszają się po pomieszczeniu.

Parametry techniczne

- producent: ZD Zhongdi
- model: ZD-601
- pochłaniacz dymu i oparów podczas procesu lutowania
- wielowarstwowy system filtrujący
- niewielkie wymiary
- regulacja prędkości pochłaniacza za pomocą pokrętła
- regulacja prędkości od 10 do 100%
- wyświetlacz LCD z widoczną nastawą
- obsługa, włączanie/wyłączanie jednym pokrętkiem
- napięcie zasilania 12V/2A (zasilacz w zestawie)
- możliwość dostosowania położenia wlotu pochłaniacza dzięki elastycznej rurze falistej
- moc pochłaniacza: 20W
- pochłanianie oparów po procesie lutowania, pochłanianie nieprzyjemnego zapachu
- akcesoria dodatkowe oraz wymienne do pochłaniacza dostępne w sprzedaży
- silikonowa osłona wlotu pochłaniacza
- poprawia komfort pracy
- chroni przed wdychaniem szkodliwych oparów podczas procesu lutowania
- filtry należy regularnie wymieniać

Zestaw zawiera

- 1 x pochłaniacz dymu i oparów ZD-601

- 1 x zasilacz 12V/2A
- 1 x rura falista do pochłaniacza
- 1 x silikonowa osłona pochłaniacza
- 1 x oryginalne opakowanie

Aksesoria dodatkowe

W sprzedaży posiadamy akcesoria dodatkowe oraz elementy zamienne do pochłaniaczy ZD-601. Są to filtry, osłony na wlot pochłaniacza oraz rura falista.



79-7212	Filtr wstępny bawełniany
79-7213	Filtr przeciwpyłowy HEPA
79-7214	Aktywny filtr węglowy
79-7215	Transparentna osłona wlotu
79-7216	Silikonowa osłona wlotu
79-7217	Rura falista do pochłaniacza

Zdjęcia





Przykładowe zastosowanie z opcjonalną osłoną (brak w zestawie, należy dokupić osobno)