

Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 03:02

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zd-8951-stacja-lutownicza-z-pochlaniaczem-oparow-i-oswietleniem-3w1-p-10376.html>



ZD-8951 stacja lutownicza z pochłaniaczem oparów i oświetleniem 3w1

Cena brutto	265,00 zł
Cena netto	215,45 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZD-8951
Kod producenta	ZD-8951
Kod EAN	3072930783817
Producent	ZD ZhongDi

Opis produktu

ZD-8951 stacja lutownicza grotowa z pochłaniaczem i oświetleniem



Wielofunkcyjna stacja lutownicza grotowa ZD-8951 wyposażona w pochłaniacz dymu i oparów z aktywnym filtrem węglowym oraz dodatkowym oświetleniem LED. Wbudowany wyświetlacz LCD wskazuje ustawioną(zadaną) temperaturę oraz jednocześnie odczytaną, rzeczywistą temperaturę grota lutownicy. Dodatkowo kolor ekranu informuje użytkownika o stanie pracy urządzenia. W momencie gdy temperatura grota jest niższa niż ustawiona kolor wyświetlacza jest pomarańczowy. Natomiast gdy następuje rozgrzewanie, wyświetlacz płynnie zmienia barwę z pomarańczowej na białą. Dzięki dużej mocy przy rozgrzewaniu (130W max) grot rozgrzewa się w mniej niż jedną minutę. Nominalna moc grzałki wynosi 60W/24V. Element grzejny jest odseparowany galwanicznie od sieci. Wbudowany czujnik temperatury PTC zapewnia prawidłową regulację oraz odczyt temperatury. Parametry stacji lutowniczej regulowane są za pomocą enkodera. Przytrzymanie pokrętki przez ponad 3s wyłącza stację, umożliwiając nadal prace z pochłaniaczem oraz oświetleniem. Pochłaniacz dymu i oparów o mocy 23W posiada regulację nachylenia. Włączony jest za pomocą przycisku znajdującego się w górnej części urządzenia. Maksymalny przepływ oczyszczonego powietrza wynosi 1m³ na minutę. Wbudowany filtr aktywny. Element oświetlający, lampka LED składająca się z 12 diod LED o łącznej mocy 5W wbudowana jest w regulowany uchwyt z pochłaniaczem. Wymienne grotory serii N9. W zestawie znajduje się jeden grot, stożek 0,2mm N9-16. Solidna podstawa z gąbką. Idealne urządzenie do pracy w domu, dla hobbyisty jak i drobnych prac serwisowych.



Regulacja nachylenia pochłaniacza



Stacja lutownicza



Oświetlenie



Włączniki pochłaniacza oraz oświetlenia

Parametry techniczne

- model: **ZD-8951**
- moc stacji lutowniczej: **60W (max 130W)**
- wyświetlacz LCD z temperaturą ustawioną oraz odczytaną
- regulacja temperatury za pomocą potencjometru
- enkoder umożliwiający regulację temperatury, zmianę jednostek temperatury oraz wyłączenie sekcji stacji grotowej
- wyświetlanie temperatury w °C oraz °F
- pomarańczowe podświetlenie informuje o rozgrzewaniu
- białe podświetlenie informuje o ustawieniu zadanej temperatury
- kolor ekranu zmienia się płynnie podczas rzeczywistej zmiany temperatury
- regulowany kąt nachylenia pochłaniacza z oświetleniem
- pochłaniacz dymu i oparów z filtrem aktywnym
- moc pochłaniacza: 23W
- wydajność: 1m³/min max
- oświetlenie LED
- moc oświetlenia: 5W
- 12 diod LED
- intensywność świecenia: 242 lm
- źródło zasilania: 230V AC 50Hz
- włącznik oświetlenia oraz pochłaniacza na przednim panelu
- proste, intuicyjne w obsłudze urządzenie
- wymienne grotki - w zestawie grotki stożkowe 0,2mm N9-16
- kolba lutownicy z przewodem silikonowym

- wymiary filtra w pochłaniaczu: 120 x 120 x 10mm - dedykowany filtr do produktu
- zakres regulacji temperatury: 160 do 480°C
- wymiary stacji ze złożonym wentylatorem: 230 x 170 x 140 mm
- wymiary stacji z rozłożonym wentylatorem: 410 x 230 x 170 mm
- wymiary podstawki: 160 x 80 x 60 mm

Zestaw zawiera

- 1 x stacja lutownicza ZD-8951
- 1 x kolba do stacji lutowniczej ZD425T 5P
- 1 x przewód zasilający
- 2 x filtry aktywne do pochłaniacza (jeden filtr zamontowany w pochłaniaczu)
- 1 x podstawka pod kolbę z gąbką



