
Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 11:25

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zd-8968-stacja-lutownicza-na-gorace-powietrze-hot-air-100c-500c-p-11148.html>



ZD-8968 stacja lutownicza na gorące powietrze hot-air 100°C - 500°C

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 185,00 zł |
| Cena netto | 150,41 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | ZD-8968 |
| Producent | ZD ZhongDi |

Opis produktu

ZD-8968 stacja lutownicza gorące powietrze hot-air



ZD-8968 produkcji renomowanej marki Zd Zhongdi to zaawansowana stacja lutownicza na gorące powietrze hot-air. Z szerokim zakresem regulacji temperatury od 100°C do 500°C oraz mocą wynoszącą 300W, stacja ZD-8968 umożliwia precyzyjne dostosowanie parametrów pracy do różnorodnych zadań lutowania. Wyposażona w cyfrowy wyświetlacz, bargraf wskazujący moc nadmuchu oraz elastyczny przewód kolby, zapewnia kontrolę i wygodę użytkownika. Dodatkowo, wbudowany bezszczotkowy wentylator gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę przy minimalnym poziomie hałasu. ZD-8968 to nie tylko narzędzie, to także nowoczesny design oraz solidność wykonania, które sprawiają, że stacja ta jest niezastąpionym narzędziem zarówno w profesjonalnych serwisach elektronicznych, jak i w domowych warsztatach. Stacja posiada czujnik który po odłożeniu kolby na podstawę powoduje jej wyłączenie, przejście w tryb chłodzenia. W momencie osiągnięcia temperatury minimalnej następuje wyłączenie wentylatora. Ponowne jej podniesienie powoduje jej wzbudzenie i nagrzewanie. Stacja jest zawsze gotowa do użytku dodatkowo wydłużając żywotność grzałki.

Parametry techniczne

- producent: **Zd Zhongdi**
- model: **ZD-8968**
- stacja lutownicza na gorące powietrze hot-air
- regulacja temperatury w zakresie: **100°C - 500°C**
- moc urządzenia: **300W**
- **wbudowany wentylator w kolbie**
- cyfrowy wyświetlacz wskazujący aktualną temperaturę oraz odczytaną

-
- regulacja oraz odczyt rzeczywistej temperatury u wylotu z kolby
 - regulacja siły nadmuchu
 - **bargraf wskazujący aktualnie ustawioną moc nadmuchu**
 - wyświetlacz informujący o trybie pracy urządzenia
 - regulacja temperatury, siły nadmuchu za pomocą przycisków
 - zmiana jednostki temperatury °C oraz °F
 - **elastyczny przewód kolby**
 - wbudowany czujnik - w momencie odłożenia kolby na podstawę stacja przechodzi w tryb uśpienia wychładzając grzałkę
 - po wyłączeniu urządzenia stacja wychładza element grzejny i dopiero wtedy wyłącza zasilania powoduje to wydłużenie żywotności grzałki
 - **wbudowany bezszczotkowy wentylator zapewniający długotrwałą bezawaryjną pracę**
 - niski poziom hałasu
 - stacja wykonana z wysokiej jakości elementów
 - nakręcane dysze na kolbę
 - solidna podstawka
 - nowoczesny designed
 - napięcie zasilania: 220-240V AC 50Hz
 - szeroki zakres zastosowań, idealne do serwisów elektroniki oraz domowych warsztatów

Zestaw zawiera

- 1 x stacja lutownicza hot-air ZD-8968
- 1 x przewód zasilający
- 1 x podstawka pod kolbę
- 1 x oryginalne opakowanie
- 1 x zestaw dyszy 79-3912, 79-3913, 79-3911





zdjęcie poglądowe - przykładowe zastosowanie z opcjonalną podstawą

Podstawa również dostępna w sprzedaży: [ZD-11P](#)

