

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/zx-580-pro-myjka-ultradzwiekowa-200ml-45khz-uv-c-degasskymen-p-13944.html>



ZX-580 PRO myjka ultradźwiękowa 200ml 45kHz UV-C Degas Skymen

Cena brutto	169,00 zł
Cena netto	137,40 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZX-580-PRO
Kod producenta	ZX-580 PRO
Kod EAN	5905567119132
Producent	Skymen

Opis produktu

ZX-580 PRO myjka ultradźwiękowa 200ml 45kHz UV-C Degas Skymen



Model **Skymen ZX-580 PRO** to zmodernizowana, kompaktowa myjka ultradźwiękowa o wysokiej wydajności, przeznaczona do precyzyjnego czyszczenia drobnej elektroniki, biżuterii, elementów mechaniki precyzyjnej oraz numizmatów. Urządzenie generuje fale ultradźwiękowe o częstotliwości **45 kHz**, które tworzą miliony mikroskopijnych pęcherzyków kawitacyjnych, skutecznie penetrujących najmniejsze szczeliny i

usuwających zanieczyszczenia, tłuszcz oraz osady. Wyróżnikiem wersji PRO jest zaawansowana funkcja **odgazowywania (DEGAS)** oraz zintegrowany system sterylizacji UV, co czyni to urządzenie wszechstronnym narzędziem do konserwacji przedmiotów wymagających najwyższej czystości.



Urządzenie zostało wykonane z dbałością o detale i trwałość. Zbiornik o pojemności **200 ml** wyprodukowano z wysokogatunkowej stali nierdzewnej **SUS304**, zapewniającej odporność na korozję chemiczną i uszkodzenia mechaniczne. Pokrywa myjki wyposażona jest w **4 diody UV**, które umożliwiają jednoczesne czyszczenie ultradźwiękowe i sterylizację, eliminując bakterie i drobnoustroje z powierzchni czyszczonych przedmiotów. Funkcja Degas pracuje w cyklu przerywanym (2s pracy / 1s przerwy), co pozwala na szybkie usunięcie pęcherzyków powietrza z roztworu myjącego, maksymalizując efektywność kawitacji i chroniąc delikatne elementy przed utlenianiem.




Nowoczesny design ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej

Smukły i nowoczesny design został dopełniony solidnym wkładem ze stali nierdzewnej. Takie rozwiązanie nie tylko nadaje urządzeniu elegancki charakter, ale także gwarantuje trwałość i długotrwałą wydajność



Niezwykle prosta w obsłudze

Nasza myjka ultradźwiękowa do biżuterii jest gotowa do użycia niemal natychmiast. Nie wymaga żadnej skomplikowanej konfiguracji - obsługuje się ją za pomocą jednego przycisku dotykowego wyposażonego we wskaźnik. Funkcja automatycznego wyłączenia (Auto-shut) samoczynnie kończy pracę urządzenia po upływie 3-minutowego cyklu mycia. Urządzenie generuje fale ultradźwiękowe, które zapewniają potężne, a zarazem delikatne czyszczenie, bezpieczne dla Twoich kosztowności



Ulepszona funkcja odgazowywania (Degas)


Funkcja odgazowywania usuwa pęcherzyki powietrza, zapewniając maksymalną skuteczność czyszczenia i ochronę czyszczonych przedmiotów. Tryb Degas pracuje w cyklu przerywanym: 2 sekundy pracy i 1 sekunda przerwy

Pokrywa z funkcją sterylizacji i dezynfekcji UV

Nasze urządzenia wynoszą higienę na nowy poziom. Pokrywa wyposażona jest w cztery wbudowane diody UV, co umożliwia jednoczesną aktywację funkcji dezynfekcji UV oraz procesu czyszczenia



Port zasilania DC



Odłączany przewód zasilający gwarantuje bezpieczeństwo i wygodę, umożliwiając podłączenie urządzenia do źródła zasilania i błyskawiczne przygotowanie go do pracy w dowolnym miejscu

Dedykowany koszyk czyszczący

Rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony Twoich aparatów retencyjnych podczas czyszczenia. Nasze urządzenie wyposażone jest w specjalny koszyk, który gwarantuje, że czyszczone przedmioty pozostają na swoim miejscu przez cały proces, co zapobiega ich przypadkowemu uszkodzeniu



Parametry:

- Marka: **Skymen**
- Model: **ZX-580 PRO**
- Częstotliwość ultradźwięków: **45 kHz**
- Moc ultradźwięków: **24 W**
- Pojemność zbiornika: **200 ml** (0.05 gal)
- Funkcje dodatkowe: **Sterylizacja UV** (4 diody), **Odgazowywanie (Degas)**
- Tryb Degas: Cykl przerywany (2s praca / 1s przerwa)
- Timer: Automatyczny cykl **5 minut**
- Materiał zbiornika: **Stal nierdzewna SUS304**
- Materiał obudowy: Wytrzymałe tworzywo ABS
- Wymiary urządzenia: **114 x 114 x 98 mm**
- Wymiary zbiornika: **78 x 78 x 40 mm**
- Waga netto: 0.41 kg
- Waga brutto: 0.53 kg
- Zasilanie: DC (odłączany przewód), wejście 100-240V 50/60Hz
- Sterowanie: Jednoprzyciskowe (One-Button Start)
- Akcesoria: Dedykowany koszyk ochronny